整理番号

D－1－1　　　　609

標 題 名

稲熱病ノ予防法二関スル連絡試験成績

著 者 名

発行者名

農林省農務局

発 行 年

昭和４． ３

製作年月

平成３０年１１月

寄贈図書
堀正侃氏
済

昭和四年三月

稲熱病ノ豫防法ニ關スル連絡試驗成績

植物防疫資料館図書之印

農林省農務局

凡例

一、本篇ハ大正十四年開催病菌害虫驅除豫防主任技術官協議會ノ決議ニ基キ施行シタル昭和元年度及昭和二年度ニ於ケル道府縣ノ試驗成績ヲ輯錄セルモノナリ

一、本試驗ハ一區拾坪宛ニ區制トシ肥料ニハ窒素質肥料ヲ多施シ且発病シ易キ品種ヲ栽培シ発病歩合ヲ調査セルモノナリ

一、本試驗ニ使用セル過石灰「ボルドウ」液ハ硫酸銅百二十匁ニ対シ生石灰三百六十匁ノ割合ヲ以テ調製セルモノナリ

一、本試驗成績ハ調査方法區々ナルカタメ特ニ全國的ニ綜合セス

目次

一、頴稲熱病ト落水期トノ關係試驗成績……一
一、頴稲熱病ニ對スル薬剤撒布試驗成績……一二

一、頚稲熱病ト落水期トノ関係試験成績

道府縣名	年度	試驗別	発病歩合	一反歩収量			一升重量		籾摺歩合	米質	備考
				籾収量	玄米収量	藁収量	籾重量	玄米重量			
北海道	昭和元年	五日遅レ落水	二八、九%	三、五六三瓩	二、五七六瓩	四、一八〇瓩	九六四、六瓦	一三五五、四瓦	七二、三%	四	供試品種 津軽早稲二号
		十日遅レ落水	一五・八	三、三六五	二、四九九	四、一三六	九六六、六	一三六九、八	七三、六	一	
		十五日遅レ落水	二一・四	三、五九七	二、五八四	四、三三六	九六六、六	一三五七、二	七二、二	二	
		標準	二〇・八	二、七五八	一、九五二	三、九五四	九五七、六	一三四一、〇	七〇、八	三	
	昭和二年	五日遅レ落水	六二%	三、七九四瓩	二、七三五瓩	三、四八六瓩	九八一瓦	一三六六瓦	七二、八%	大差ナシ	供試品種 津軽早稲二号
		十日遅レ落水	五八	三、五六四	二、五七八	三、五六八	一〇〇一	一三七三	七二、〇	仝	
		十五日遅レ落水	四九	三、四五七	二、五四〇	三、四九六	一〇一三	一三七七	七二、六	仝	
		標準	五二	三、七三八	二、六九三	三、六六一	一〇〇一	一三七二	七二、七	仝	
岩手	昭和元年	五日遅レ落水	二、六四九%	四、〇五〇石	一、六四〇石	二一二、四六〇貫	二一八匁	三四〇匁	四〇、四%	等外	供試品種 岩手亀尾一号
		十日遅レ落水	九、三三〇	三、四三〇	一、七四〇	二二七、八四〇	二二七	三四三	四二、五	仝	
		十五日遅レ落水	三、七五〇	三、八〇〇	一、四六〇	二二八、三〇〇	二三二	三四八	三四、八	仝	
		標準	八、五八三	四、〇〇〇	一、五六〇	二〇一、四八〇	二六三	三五四	三九、〇	仝	
	昭和二年	五日遅レ落水		三、七二六石	一、六五〇石	一三〇、八〇〇貫	二四〇匁	三九六匁	四四、二%	等外	
		十日遅レ落水		一、八三六	、七九二	一六二、四六〇	二四一	三九五	四三、一	仝	
		十五日遅レ落水		二、一四二	、七一四	一五八、五八〇	二二三	三九〇	三三、二	仝	

道府県名	年度	試験別	発病歩合	一反歩収量			一升重量		籾摺歩合	米質	備考
				籾収量	玄米収量	藁収量	籾重量	玄米重量			
岩手	昭和二年	標準		一、八七二石	六四二石	一四九七〇貫	二三四匁	三九五匁	三三八%	等外	
宮城	昭和元年	五日遅レ落水	四〇、三%	二、〇一四石	九六四石	一一九、六貫	二四二匁	三七三匁	七三、七%	中ノ上	
		十日遅レ落水	四四、三	二、三五四	一、一五〇	一三四、二	二四六	三七七	七六、〇	仝	
		十五日遅レ落水	四九、九	二、一三〇	一、〇六六	一三六、〇	二四六	三七七	七六、九	仝	
		標準	四一、二	二、七四九	一、三七四	一四三、一	二四四	三七五	七七、一	仝	
	昭和二年	五日遅レ落水	二五、三%	三、六九三石	一、七三三石	一三八〇〇貫	二三四	三八二匁	七四、九%	五等 中	標準ハ当地方ニ於ケル普通落水ナリ
		十日遅レ落水	一八、七	三、六七八	一、六七七	一四四、一五	二三五	三八一	七三、八	〃	
		十五日遅レ落水	一六、二	三、七五六	一、七一四	一四〇、七〇	二三四	三八三	七四、七	〃	
		標準	二一、一	三、九三三	一、八二三	一四五、四一	二三五	三八二	七五、三	〃	
秋田	昭和元年	五日遅レ落水	一一、七%	二、九〇四石	〇、九七一石	一五七貫	二二二匁	三六七匁	三三、〇%	下ノ中 下ノ上	供試品種 亀ノ尾
		十日遅レ落水	一六、七	二、五四五	〇、八一〇	一四七	二二〇	三七〇	三二、〇	下ノ中	
		十五日遅レ落水	一七、五	二、九九七	一、〇四〇	一四八	二三二	三六九	三五、〇	下ノ上	
		標準	九、五	二、八一三	〇、八七八	一四七	二二三	三六七	三一、〇	下ノ中 下ノ上	
	昭和二年	五日遅レ落水									供試品種 亀ノ尾 落水八月十五日
		十日遅レ落水									
		十五日遅レ落水	一五、〇五%	四、〇七三石	二、三三七石	一一五貫	二八一匁	三九六匁	五八%	四等ノ上	
		標準	八、八一	三、九七二	二、二九八	一一九	二八四	三九四	五八	仝	

山形	昭和二年	五日遅レ落水	一六、六%	一一六、二〇〇石	二、四八二石	一一八、三二〇貫	二七六分	三七三分	七九、七%	四等	百株ニ付調査
		十日遅レ落水	一六、〇	一一六、〇四〇	二、四六四	一一八、三二〇	二七五	三七四	七九、四	〃	
		十五日遅レ落水	一四、九	一一五、八六〇	二、四九〇	一二一、三二〇	二七三	三六九	七九、三	〃	
		標準	二一、七	一二〇、九六〇	二、五六八	一三四、二〇〇	二六八	三七四	七九、四	〃	
福島	昭和元年	五日遅レ落水	一三〇、七	一三一、七〇〇貫	一一三、六四〇貫	一三三、五貫	〇、二六七貫	〇、四一〇貫	五五、〇六%		供試品種 平田坊 発病歩合ノ算定ハ標準ヲ一〇〇、トス
		十日遅レ落水	九九、四	一三〇、〇五〇	一〇八、八七〇	一三五、〇	〇、二六六	〇、四〇五	五五、一一		
		十五日遅レ落水	一〇〇、六	一三三、六五〇	一〇九、二四〇	一四五、五	〇、二六〇	〇、四〇五	五二、二九		
		標準	一〇〇、〇	一三九、八〇〇	一一四、五一〇	一三三、五	〇、二五八	〇、四一〇	五一、四六		
栃木	昭和元年	五日遅レ落水	〇、三五%	三、六五五石	三、一二二石	一三六、九八八貫	二七八分	三八九分	八一、六%	中	供試品種 神奈川
		十日遅レ落水	〇、三五	三、六四〇	三、一四七	一三一、四〇〇	二八一	三八七	八一、四	〃	
		十五日遅レ落水	〇、二六	三、九九三	三、三三二	一四一、五〇	二七六	三八四	八一、四	〃	
		標準	〇、二五	三、八九二	三、二二五	一三六、五〇〇	二七七	三九〇	八一、四	〃	
	昭和二年	五日遅レ落水	一、一九%	四、一一九石	二、四九四石	一一二、五〇〇貫	二八六分	三八四分	八一、四%	中	供試品種 室玉一号
		十日遅レ落水	〇、九八	四、一七五	二、五四九	一二九、四三七	二八八	三八四	八一四	〃	
		十五日遅レ落水	〇、七一	四、三〇一	二、六三五	一三三、一二五	二八九	三八四	八一、四	〃	
		標準	一、〇九	四、三七五	二、六八二	一二六、五〇〇	二八九	三八四	八一、四	〃	落水 八月二十日
埼玉	昭和元年	五日遅レ落水	一、五%	四、六七七石	三、二四四石	一二九、〇〇〇貫	二六五分	三七二分	五二%	中上	九、三〇 落水
		十日遅レ落水	一、五	四、五九〇	三、二九五	一三二、〇〇〇	二六七	三七二	五〇	〃	一〇、五 〃
		十五日遅レ落水	一、〇	四、七一七	三、四五二	一三四、二〇〇	二六七	三七二	四八	〃	一〇、一〇 〃

道府縣名	年度	試驗別	發病歩合	一反歩收量			一升重量		籾摺歩合	米質	備考
				籾收量	玄米收量	藁收量	籾重量	玄米重量			
埼玉	昭和元年	標準	二、〇	四一五四	一八六九	一一五、〇〇	二六二	三七〇	四五	中上	九、二五落水
埼玉	昭和二年	五日遲レ落水	八、〇%	五八二七石	三五二七石	一八六〇〇貫	二六〇匁	三七〇匁	四五%	中上	供試品種 関取
埼玉	昭和二年	十日遲レ落水	五、〇	六〇五七	三、六五九	二〇、〇〇〇	二六五	三七三	五〇	〃	
埼玉	昭和二年	十五日遲レ落水	五、〇	六〇五八	三、五八一	一九八、〇〇	二六〇	三七七	五〇	〃	
埼玉	昭和二年	標準	一〇、〇	五九四一	三、五四四	二一〇、〇〇〇	二五五	三六八	四五	〃	落水 九月廿五日
石川	昭和元年	五日遲レ落水	僅少	四九四七石	二、七四二石	一二四二八六貫	二五二匁	三六一匁	五四、六%	中	供試品ハ一般ニ發病少ク且ツ落水時期ニ際シ雨平年ニ比シ多カリキ
石川	昭和元年	十日遲レ落水	〃	五、三三二	二、九五四	一二四、七一五	二四九	三六二	五五、四	〃	
石川	昭和元年	十五日遲レ落水	〃	四、四七五	二、四二九	一〇七八二九	二四五	三六一	五四、三	〃	
石川	昭和元年	標準	〃	五、一一二	二、八一五	一二四、二八六	二四九	三六一	五五、一	〃	
石川	昭和二年	五日遲レ落水	少	五、三五四石	二、七一七石	一五一四五〇貫	二四〇匁	三五八匁	五〇、七%	下	
石川	昭和二年	十日遲レ落水	中	五、〇四一	二、七二二	一四八、〇〇〇	二四三	三五八	五三、九	中	
石川	昭和二年	十五日遲レ落水	多	四、六六八	二、六二四	一六八、三〇〇	二五二	三五七	五六、二	〃	
石川	昭和二年	標準	少	四、五一九	二、六四三	一二九五〇〇	二五五	三五六	五八、四	中ノ上	
福井	昭和元年	五日遲レ落水	一七、六九%	五一一一石	二七四九石	一二五三五九貫	二四六匁	三七二匁	五三、八%	三	供試品種 大場 七月二十三日
福井	昭和元年	十日遲レ落水	一四、八四	五、四六一	二、八九四	一二三、六八二	二四五	三七三	五三、〇	三	
福井	昭和元年	十五日遲レ落水	一五、七三	五、二五五	二、八〇六	一一八、八三四	二四六	三七二	五三、四	三	
福井	昭和元年	標準	一五、五三	五、四四九	二、九三二	一三二、六三四	二四四	三七二	五三、八	三	

山梨								岐阜				滋賀						
昭和元年				昭和二年				昭和元年				昭和元年				昭和二年		
五日遅レ落水	十日遅レ落水	十五日遅レ落水	標準	五日遅レ落水	十日遅レ落水	十五日遅レ落水	標準	五日遅レ落水	十日遅レ落水	十五日遅レ落水	標準	五日遅レ落水	十日遅レ落水	十五日遅レ落水	標準	五日遅レ落水	十日遅レ落水	十五日遅レ落水
〇	〇	〇	〇	五%	〇	〇	一〇					三、五%	四、一	一一、九	七、二	八、四一%	一〇、七九	二〇、七六
五、四九〇石	五、四六〇	五、五五〇	五、三四〇	五、九一〇石	五、九四〇	六、五一〇	五、四三〇	三、六一五石	三、七八〇	三、六三六	三、八〇一	三、八八七一石	三、一五五〇	三、七一八五〇	三、四六六〇五	一〇、二〇石	九、七二	九、四二
二、六五七石	三、〇三六	二、九〇八	二、三七一	三、一二〇石	三、一三六	三、四三七	三、〇二五	二、一五五石	二、二四五	二、一八五	二、二五八	一、九三五〇石	一、四二五〇	一、八三〇〇	一、七四〇〇	三九三石	三七五	三五八
二四八、四〇〇貫	二四五、七〇〇	二四六、六〇〇	二四一、二〇〇	二四六、〇〇〇貫	二四四、五〇〇	二四八、四〇〇	二三四、六〇〇	一三六、〇〇〇貫	一三七、一二〇	一三七、七〇〇	一三七、三一〇	一九一、一〇〇貫	二四七、五〇〇	一六九、九五〇	一五九、七五〇	五四一、二〇〇貫	四八五、七〇〇	四七二、一〇〇
二二八枚	二四八	二三六	二二〇	二四八枚	二四八	二五二	二六〇	二七八枚	二七七	二八〇	二七六	二六二、四枚	二五五、五	二六一、〇	二五九、七	二〇三枚	二三一	二一六
三八〇枚	三七〇	三七〇	三八〇	三七六枚	三七六	三七六	三八一	三八五枚	三八四	三八七	三八三	三八二枚	三七二	三八〇	三八〇	三七八枚	三七七	三七四
四八、四%	五五、六	五二、四	四四、四	五二、八%	五二、八	五二、八	五五、七	五九、六%	五九、四	六〇、一	五八、四	六〇、六七%	五五、四八三	六〇、三八七	六三、五五八	六一、五%	六二、四	六二、〇
中	〃	〃	〃	中	〃	〃	〃	中	〃	〃	〃	中	〃	〃	〃	中	〃	〃
発病ヲ認メサリキ 供試品種 明治錦				供試品種 明治錦				供試品種 神力二号				供試品種 滋賀渡船六号				供試品種 滋賀早神廿四号		

道府県名	年度	試験別	発病歩合	一反歩収量			一升重量		糙歩合	米質	備考
				籾収量	玄米収量	藁収量	籾重量	玄米重量			
滋賀	昭和二年	標準	一四、二〇	一〇、二〇	三九九	五一八、四〇〇	二二二	三七六	六〇、二	中	
大阪	昭和元年	五日遅レ落水	ナシ	四、八三、〇〇石	二、四三、六〇石	七五四、五〇貫	八五〇匁	一、三二〇匁	五〇、〇%	中	供試品種 神力二号 十月三日
		十日遅レ落水	〃	三、八七、〇〇	二、一九、六〇	六七五、〇〇	八三五	一、三二〇	五六、七	〃	十月八日二化螟虫発生ニヨリ収量減
		十五日遅レ落水	〃	四四六、四〇	二、五五、〇〇	六七六、五〇	八五〇	一、三二五	五七、一	良	十月十三日
		標準	〃	五二六、四〇	二、九三、四〇	八一七、五〇	八五〇	一、三二五	五五、七	中	九月二十八日
	昭和二年	五日遅レ落水	ナシ	四、八三〇石	二、四三六石	七五四、五貫	九〇五匁	一、二六五匁	五〇、〇%	稍良	供試品種 神力二号
		十日遅レ落水	〃	三、八七〇	二、一九六	六七五、〇	九〇〇	一、二五五	五六、七	良	
		十五日遅レ落水	〃	四、四六四	二、五五〇	六七六五	八八五	一、三六五	五七、一	〃	
		標準	〃	五、二六二	二、九三四	八一七、〇	八八五	一、三五五	五五、七	〃	
和歌山	昭和元年	五日遅レ落水	四%	三、八四五石	一、八一八石	一九一貫	二四〇匁	三六一匁	四七三%	中ノ下	九月廿日落水 供試品種 中生神力
		十日遅レ落水	二	三、九二〇	一、八三二	一九五	二四一	三六八	四六、七		九月廿五日〃
		十五日遅レ落水	二、五	四、二八二	一、九六六	一九七	二四二	三五三	四五、九		九月卅日〃
		標準	四	四、二七三	一、八三四	二〇一	二四〇	三五七	四三、〇		九月十五日〃
	昭和二年	五日遅レ落水	九、七%	四、三五六石	一、九八五石	一六〇貫	二四八匁	三七〇匁	四五、六%	中	供試品種 在来神力
		十日遅レ落水	一〇、〇	四、一八〇	二、〇二九	一七二	二四九	三七一	四八、四	稍中ノ下	
		十五日遅レ落水	一〇、一	四、〇九五	一、九九七	一五八	二三五	三六九	四八、七	中ノ下	
		標準	八、一	四、四二五	二、二〇〇	一七一	二五五	三七三	四九、七	中	落水九月一日

島根	昭和元年	五日遅レ落水	二、〇%		二、二七九石			三八一匁		四等下	供試品種 穀良都
		十日遅レ落水	二、一		二、三八一			三八四		四等	
		十五日遅レ落水	一、九		二、〇七七			三八二		〃	
		標準	二、二		二、三〇五			三八二		〃	
岡山	昭和元年	五日遅レ落水	八九、七八%		〇、九二六石					差ナシ	供試品種 光明錦
		十日遅レ落水	九六、四三		〇、八八六						
		十五日遅レ落水	九七、二〇		〇、六九二						
		標準	九六、八三		〇、七五三						
山口	昭和元年	五日遅レ落水	九〇%	四、五一一三石	三、五〇八三石	一九二、四四五貫	二六八匁	三八二匁	五五、六%	三良	刈取當時ニ於ケル成熟ノ順位 三
		十日遅レ落水	八四	四、五四五一	三、五七七一	二三三、二〇五	二六六	三八四	五六、七	一良	二
		十五日遅レ落水	七七	四、八九四七	三、七二六四	二二八、九八二	二六六	三八〇	五五、七	四 稍良	一
		標準	九五	四、六二四〇	三、六九一一	二〇四、〇七一	二六四	三七八	五八、二	二良	四
	昭和二年	五日遅レ落水	九〇%	四、九五四四石	三、六三五八石	一五七、六〇〇貫	二四一匁	三七〇匁	五三、二%	稍良 (4)	
		十日遅レ落水	九一	五、一五七〇	二、八一〇六	一六五、七〇〇	二四二	三七六	五四、五	良 (3)	
		十五日遅レ落水	八四	五、一三九四	二、六八七九	二〇六、四〇〇	二五一	三九二	五三、三	〃 (1)	
		標準	八七	五、六七八五	二、八二二二	一六三、二〇〇	二三三	三九〇	四九、七	〃 (2)	
愛媛	昭和元年	五日遅レ落水	四四、五八%	四、四六四石	二、五一一石	二二〇〇〇貫	二七六、五匁	三九三、三匁	八一、五三%	稍中	供試品種 神力四〇四号 十月十日
		十日後レ落水	三九、四二	四、九二〇	二、八〇七	二一六、〇〇	二七〇、五	三八五、〇	八二、二五	良	十月十五日
		十五日遅レ落水	一、五七〇	五、七七二	三、二四七	二四四、五〇	二六五、〇	三八七、〇	八二、四八	〃	十月二十日

道府縣名	年度	試驗別	發病歩合	一反歩收量			一升重量		籾摺歩合	米質	備考
				籾收量	玄米收量	藁收量	籾重量	玄米重量			
愛媛	昭和元年	標準	五一、九二	四、九〇四	二、八〇〇	三三七、〇〇	二七六、五	三八五、五	八二、三〇%	中	十月五日
	昭和二年	五日遅レ落水	四四、二七%	一四三、一〇〇貫	二、八一六石			三七四匁	七七、八四	稍中	供試品種 神力四〇四号
		十日遅レ落水	五〇、二八	一三五、三五〇	二、七七六			三七〇	七七、五六	良	
		十五日遅レ落水	三二、七七	一三六、六六〇	二、八五〇			三七一	七八、五五	〃	
		標準	六一、二五	一三七、八五〇	二、七七六			三七四	七八、八九	中	落水 十月五日
佐賀	昭和元年	五日遅レ落水	一七、六%	四、四八四石	二、七〇六石	不明	二八二匁	三八六匁	八二、七一%	中	供試品種 神力二号
		十日遅レ落水	三五、六	四、四六〇	二、五六二	〃	二〇九	三八九	八〇、二〇	〃	
		十五日遅レ落水	三三、八	四、五〇四	二、六九二	〃	二八〇	三七九	八一、〇六	下	
		標準	四〇、九	四、一九六	二、二四〇	〃	二六三	三八三	七七、六九	中	
	昭和二年	五日遅レ落水	六六、九%	四、七〇五石	二、三五九石		二七九匁	三八六匁	六九、五〇%	下	供試品種 神力二号
		十日遅レ落水	六五、三	四、六〇二	二、三七八		二八二	三九四	七〇、八四	中	
		十五日遅レ落水	六五、一	四、五六九	二、四三八		二八一	三八六	七三、三八	〃	
		標準	六七、四	四、四九五	二、三二五		二七九	三九三	七二、九七	下	青米多シ 落水期九月廿五日
長崎	昭和元年	五日遅レ落水	四〇%	四、五四〇五石	二、七四〇五石	一六九、〇〇五貫	二八三匁	三八〇匁	六二、四%	中ノ中	九月廿日落水
		十日遅レ落水	三五	四、五九〇〇	二、七七〇五	一七五、〇〇五	二八〇	三八二	六〇、三	〃	十月五日〃
		十五日遅レ落水	二〇	四、八五四〇	二、九五五〇	一八三、〇〇〇	二七八	三八四	六〇、九	中ノ上	十月十日〃
		標準	五〇	四、三一〇五	二、六一〇〇	一五九、〇〇〇	二八三	三七九	六二、〇	中ノ中	九月廿五日〃

供試品種神力二号

長崎				熊本								大分						
昭和元年				昭和元年				昭和二年				昭和元年				昭和二年		
五日遅レ落水	十日遅レ落水	十五日遅レ落水	標準	五日遅レ落水	十日遅レ落水	十五日遅レ落水	標準	五日遅レ落水	十日遅レ落水	十五日遅レ落水	標準	五日遅レ落水	十日遅レ落水	十五日遅レ落水	標準	五日遅レ落水	十日遅レ落水	十五日遅レ落水
三〇%	三〇	二五	三五	八四、八%	五〇、一	三〇、六	一二、六	五一、六%	三六、九	三五、二	四六、五	二八%	二六	二四	二九	二一%	一五	一二
四、三六〇〇石	四、三三〇〇	四、三七五〇	三、八九〇〇	四、八〇九石	四、六一一	四、六四七	四、四一〇	二、七一一石	二、九五五	二、八一〇	二、七四八	四、〇五〇石	四、四九〇	四、〇〇二	四、〇五〇	五、四〇〇石	五、七〇〇	六、三〇〇
二、四六〇〇石	二、二八五〇	二、五〇五〇	二、一六九〇	二、七六八石	二、六五五	二、七九九	二、六一四	一、四九三石	一、六八七	一、四九〇	一、四八五	三、一〇五石	三、四六〇	三、二二二	三、一〇五	二、八六二石	二、八五〇	三、三三九
一八四二五〇貫	一六七、七五〇	一七五、七五〇	一六二、二五〇	一七一、〇〇〇貫	一八〇、三四〇	一七四、六九〇	一七六、〇一〇	九六、六〇〇貫	九九、六〇〇	一二〇、三〇〇	一〇二、六〇〇	一五〇、〇一〇貫	一四四、〇〇〇	一四九、一〇〇	一五七五〇〇	二九〇貫	三〇五	二六〇
二七九、四匁	二八四、八	二八六、〇	二七九、八	二六五匁	二七〇	二七五	二七〇	二七〇匁	二七二	二七一	二七五	二六〇匁	二六〇	二六〇	二六〇	二七六匁	二八五	二九〇
三七七、八匁	三七七、八	三七九、三	三七六三	三七五匁	三七五	三七五	三七四	四〇〇匁	三九八	三九九	三九五	三六〇匁	三六〇	三六〇	三六〇	三七一匁	三七一	三七一
五八、七%	五四、〇	五七、三	五五、八	五七、五%	五七、五	六〇、二	五九、二	五五、八%	五三、七	五三、〇	五四、〇	七六、六七%	七八、〇五	八〇、五二	七六、六七	五三%	五〇	五三
中ノ中	〃	中ノ上	中ノ下	等外	四等米	〃	〃	四等普通	四等 下	等外普通	四等普通					米検三等 等級	〃	〃
供試品種改良神力二号			九月廿四日落水	十月九日落水 供試品種一号神力	十月十四日〃	十月十九日〃	十月四日〃	供試品種一号神力			落水十月六日	米質調査ヲ欠ク 供試品種神力				発病歩合ハ一坪総茎数ト発病本数トノ比率ヲ以テス		

道府縣名	年度	試驗別	發病歩合	一反歩收量 籾收量	一反歩收量 玄米收量	一反歩收量 藁收量	一升重量 籾重量	一升重量 玄米重量	籾摺歩合	米質	備考
大分	昭和二年	標準	二〇	六、〇〇〇	二、八八〇	二九〇	二七二	三七一	四八	米檢三等等級	供試品種 神力
鹿児島	昭和元年	五日遅レ落水	極微	五、三四〇石	三、三一一石	二一五〇〇貫	二八四匁	三六九匁	六二%	中ノ上	
		十日遅レ落水	〃	四、九二〇	三、一〇〇	一九九、五〇〇	二六四	三七二	六一	中ノ下	
		十五日遅レ落水	〃	五、〇四〇	三、〇七四	二〇四、〇〇〇	二六四	三七八	六一	上ノ上	
		標準	〃	四、八三〇	三、〇四三	二〇八、五〇〇	二八四	三六九	六三	下ノ中	
	昭和二年	五日遅レ落水	極微	五、二五〇石	二、九九四石	一八〇〇〇〇貫	二七四匁	三九一匁	五七%	中ノ中	
		十日遅レ落水	〃	五、四〇〇	三、〇七八	一七四、〇〇〇	二七三	三九二	五七	中ノ下	
		十五日遅レ落水	〃	五、一三〇	二、九七六	一六五、〇〇〇	二七七	三九二	五八	中ノ上	
		標準	〃	五、四六〇	三、二二一	一八〇、〇〇〇	二六三	三八〇	五九	中ノ下	九月廿日落水

二、頴稲熱病ニ對スル藥劑撒布試験成績

道府縣名	年度	試験別	発病歩合	藥害ノ有無	一反歩收量			一升重量		稔實歩合	米質	備考
					籾收量	玄米收量	藁收量	籾重量	玄米重量			
北海道	昭和元年	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	二七、七%	ナシ	二三三九瓩	一五七九瓩	四五五三瓩	八四九、六瓦	一三七一、六瓦	六七、九%	三	供試品種 津軽早稲一号
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	二五、七	〃	二五一二	一八〇八	四七三五	九四八、六	一三五九、〇	七二、〇	三	
		穂揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	九一、六	〃	二一二四	一三四五	四〇四六	九一二、六	一三六二、六	六三、三	二	
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	七一、二	〃	一九九五	一二四五	四〇八九	九三〇、六	一三五三、六	六二、四	三	
		標準	四八、九	〃	一一〇〇	六六〇	二九二七	八六七、六	一三三五、六	六〇、〇	三	
	昭和二年	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	三八%		三、九二二瓩	二、九五七瓩	三、七三八瓩	一、〇三三瓦	一、三五四瓦	七五、四%	大差ナシ	
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	六二		三、三七五	二、五四八	三、二六六	一、〇一二	一、四六四	七五、五	〃	
		穂揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	五四		三、五二一	二、六五一	三、七二六	一、〇一九	一、三七五	七五、三	〃	
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	五三		三、六一五	二、七〇〇	三、三二六	一、〇三五	一、三五二	七四、七	〃	
		標準	二七		三、八九四	二、九一七	三、八五六	一、〇一〇	一、三七〇	七四、六	〃	
宮城	昭和元年	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	二〇、五%	ナシ	三、〇八八石	一、二三四石	一三二、〇貫	二三八匁	三七四	六四、四%	中ノ上	

道府縣名		宮城									秋田		
年度		昭和元年				昭和二年					昭和元年		
試驗別		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	穗揃期二回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	標準	出穗直前及穗揃期ニ各一回四斗式ボルドウ液撒布（普石灰）	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	穗揃期二回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	標準	出穗直前及穗揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	穗揃期二回四斗式過石灰ボルドウ液撒布
發病歩合		一七、五%	二七、九	二七、六	三四、七	八、三%	一一、五	一二、八	九、九	一三、三	一三、二%	一二、一	五、一
藥害有無		ナシ	〃	〃	〃	ナシ	〃	〃	〃	〃	中	〃	〃
一反歩收量	籾收量	三、〇二〇石	三、三七四	三、八〇〇	二、九九三	四、三八〇石	四、二二一	四、二八一	四、二八一	三、九九〇	二、一八三石	二、一一九	二、一〇七
	玄米收量	一、五五四石	一、六八二	一、六三八	一、五二四	二、〇八四石	二、〇〇三	二、〇三三	二、〇〇七	一、八八二	〇、七一〇石	〇、五八四	〇、五四五
	藁收量	一二七、八貫	一二九、二	一二八、八	一一三、一	一三〇、六五貫	一四〇、五五	一三一、四〇	一三二、八五	一三一、三五	一三四貫	一三三	一三二
一升重量	籾重量	二五二匁	二四三	二四三	二四〇	二三五匁	二三七	二三五	二三四	二三四	二二四匁	二一三	二一四
	玄米重量	三七五	三七八	三八一	三七四	三八二匁	三八三	三八二	三八三	三八一	三七六匁	三七六	三八〇
籾摺歩合		七七、六%	七五、五	七六、七	七八、七	七七、七%	七六、七	七七、二	七六、七	七六、六	三三、%	二八、	二六、
米質		中ノ上	〃	〃	〃	五等下	〃	〃	〃	五等上	下ノ上	〃	〃
備考											供試品種 龜ノ尾		

秋田	昭和元年	全上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	七、六	少	二、一三五	〇、六五四	一三二	二一九	三七七	三一、	下ノ下	
		標準	一三、八	―	二、二八八	〇、六二五	一三九	二〇一	三六六	二七、	〃	
	昭和二年	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	二八〇%	中	三、六一四石	二、〇六五石	一〇一貫	二七八匁	三九四匁	五七%	五等ノ下	供試品種亀ノ尾
		全上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	三、三二	多	三、六七九	二、一〇一	一〇四	二七七	三九二	五七	〃中	
		穂揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	三、四〇	ナシ	三、八一九	二、一八一	一〇〇	二七八	三九八	五七	〃	
		全上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	三、九五	〃	三、五九三	二、二三〇	九九	二八九	三八四	六二	五等ノ下	
		標準	一六、三〇	―	三、七四二	二、二五二	一〇六	二八四	三八七	六〇	五等ノ上	
山形	昭和二年	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	一二、四%	有四八 無五二株	八五、二〇〇貫	一、七六〇石	一〇五、六七五貫	二四五匁	三六八匁	七六、〇%	四等	百株ニ付調査ス
		全上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	一二、四	有五六 無四四	八九、一〇〇	一、九九九	九六、四五〇	二五七	三六八	七六、九	〃	
		穂揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	六、八	有一三 無八七	九五、一七五	一、九五五	一〇一、四七五	二六一	三七四	七八、四	〃	
		全上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	七、五	有八 無九二	九七、五〇〇	二、〇五六	一〇一、六二五	二五八	三七七	七九、五	〃	
		標準	一五、九	有八 無九二	九六、三七五	二、〇二八	一〇五四五〇	二六〇	三七六	七九、一	〃	
栃木	昭和元年	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	〇、八九%	殆ントナシ	二九一一石	一五七五石	一五四九〇〇貫	二八一匁	三八三匁	八一、〇%	中ノ下位	赤枯病様ノモノ発病シ収量ニ影響セルヲ認ム

道府県名	年度	試験別	発病歩合	薬害ノ有無	一反歩収量			一升重量		籾摺歩合	米質	備考
					籾収量	玄米収量	藁収量	籾重量	玄米重量			
栃木	昭和元年	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	〇、五六	殆ント無シ	三、三四一石	一、八四三石	一五八、〇〇〇貫	二八八匁	三八四匁	八〇、八%	中位	供試品種関取(純系)
		穂揃期二回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	〇、五九	〃	三、三一六	一、八七七	一五三、五五〇	二八七	三八五	八一、四	〃	
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	〇、五七	〃	三、六七二	二、〇一七	一四九、三五〇	二八二	三八五	八〇、八	〃	
		標準	三、七八	―	三、三二四	二、〇七八	一五九、八三〇	二八四	三八四	八一、四	〃	
	昭和二年	出穂直前及穂揃期二各(一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	九、一五%	籾少シク黒変	五、九三五石	三、七二二石	二五六、八七八貫	二九三匁	三八〇匁	八二、一%	中	供試品種ハ関取一号
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	一一、六一	〃	六、二三三	三、八七一	二五三、五〇〇	二九一	〃	〃	〃	
		穂揃期二回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	一二、〇三	〃	五、八一五	三、六四一	二三七、三七〇	二八九	〃	〃	〃	
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	二〇、四五	〃	五、八四三	三、六一五	二六二、一三五	二八八	〃	〃	〃	
		標準	三七、九〇	―	五、九八六	三、七六九	二七三、〇〇〇	二九五	〃	〃	〃	
埼玉	昭和二年	出穂直前及穂揃期二各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	五、〇%		五、七一七石	三、五二七石	一九五、〇〇〇貫	二六五匁	三七〇匁	四七、%	中ノ下	供試品種ハ関取
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	八、〇		五、九四三	三、六〇〇	二一〇、〇〇〇	〃	〃	四五、	〃	
		穂揃期二回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	五、〇		五、七一七	三、五二七	一九二、〇〇〇	〃	〃	四七、	〃	

埼玉		千葉										石川
昭和二年		昭和元年					昭和二年					昭和二年
仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	標準	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	穂揃期二回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	標準	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	穂揃期二回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	標準	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布
八、〇	一〇、〇	八、七%	八、五	四、二	五、三	二一、〇	一、〇%	一、七	二、九	三、六	四、三	少
		稍有	〃	無シ	〃	｜	稍有	無シ	稍有	無シ	｜	大
五、八三〇	五、六四一	三、三九〇石	三、四五〇	四、二〇〇	三、四八〇	三、三八〇	四、〇八〇石	三、八二五	三、八五五	三、九三〇	三、八七〇	五、二七〇石
三、四八〇	三、五四四	一、六八〇石	一、七九〇	一、九五〇	一、八三〇	一、四四〇	二、一六〇石	一、八七五	一、九九五	二、〇四〇	一、八六〇	二、七六四石
二〇一、〇〇〇	二一〇、〇〇〇	一八九、〇〇〇貫	一九二、〇〇〇	二二二、〇〇〇	二〇七、〇〇〇	一八〇、五〇〇	二二三、五〇〇貫	一八四、五〇〇	二一七、五〇〇	二二二、〇〇〇	二一六、〇〇〇	一六七、二三五貫
二六五	二五五	二七二匁	二七〇	二七一	二七〇	二七〇	二三七匁	二四〇	二四一	二四〇	二三九	二三七匁
三七〇	三六八	三七五匁	三七三	三七三	三七四	三七三	三六五匁	三六五	三六八	三六五	三六五	三五九匁
四五、	四五、	四九、五%	五一、八	四六、四	五二、五	四三、九	五〇、三%	四九、〇	五一、九	五一、九	四八、〇	五二、四%
中ノ下	中ノ上	四	三	一	二	五	四	一	三	二	五	中ノ下
												耕土湿軟ニシテ倒伏セル稲アリ

道府県名	年度	試験別	発病歩合	薬害有無	一反歩収量			一升重量		籾摺歩合	米質	備考
					籾収量	玄米収量	藁収量	籾重量	玄米重量			
石川	昭和三年	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	中ノ少	少	五、二六六石	二、六八二石	一七七、五〇〇貫	二三一匁	三五七匁	五〇、九%	中	雨水ノ停滞セル処多シ
		穗揃期二回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	中	中	四、六九四	二、四六七	一六七、五二五	二五七	三六四	五二、五	中	〃
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	多	無	四、六五〇	二、五三九	一七一、三五〇	二五一	三六〇	五四、六	下	排水比較的良ク倒伏セルモノ少シ
		標準	少		五、一〇二	二、六七六	一七一、七五〇	二四五	三六三	五二、四	中	
山梨	昭和元年	出穗直前及穗揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	一九%	○	四、六二〇石	二、三八四石	一九六、三〇〇貫	二四八匁	三七〇匁	五一、六%	中	ボルドウ液撒布ハ籾色稍々黒色ヲ呈セルモ害ナカリキ
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	二四	○	四、六八〇	二、六〇二	一九六、五〇〇	二五六	三七〇	五五、六	〃	
		穗揃期二回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	二〇	○	三、八一〇	一、九五六	一七七、三〇〇	二四四	三八〇	五一、六	〃	供試品種明治錦
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	三〇	○	四、五三〇	二、三三七	一九〇、八〇〇	二三六	三七〇	五一、六	〃	
		標準	五九	○	三、三三〇	一、六五二	一四三、七〇〇	二二八	三七〇	四九、六	下	
	昭和二年	出穗直前及穗揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	三〇%	籾色黒色ヲ帯ブ	四、五六〇石	二、三二六石	二三六、二〇〇貫	二四六匁	三七六匁	五一、〇%	中	籾黒色ヲ帯ブルモ玄米ニ害ナシ
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	三〇	〃	四、六八〇	二、三六一	二二四、七〇〇	二四六	〃	五一、〇	〃	供試品種ハ畿内百六十三号
		穗揃期二回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	四五	〃	四、〇五〇	二、一一〇	二〇三、七〇〇	二五〇	〃	五二、一	〃	

山梨		愛知										三重
昭和二年		昭和元年					昭和二年					昭和二年
仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	標準	出穗直前及穗揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	穗揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	標準	出穗直前及穗揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	穗揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	標準	出穗直前及穗揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布
四〇	五五	三三、六四%	二九、〇一	二五、一三	三二、一一	四八、三三	百株中ノ発病茎数三	一	一	一六	一五	七、七
ク	｜	十十十	十十十	十	十十	十十十十	有	有	有	有	｜	葉及穎ニ被害多シ
四、〇五〇	三、六六〇	四四二〇五石	四五、八一〇	四四、八五〇	四六、二九〇	四六、一四四	四〇五、〇〇〇斤	四五三、〇〇〇	四四二、五〇〇	四六四、二五〇	四八五、二五〇	二九、一六三貫
二、〇七一	一、八七四	二四九〇〇石	二六、一三〇	二六、〇七〇	二七、一〇五	二六、〇六八	三三三、〇〇〇斤	三七二、七五〇	三六五、二五〇	三八四、〇〇〇	三九九、七五〇	九九、二〇一貫
二一四、五〇〇	一八六、三〇〇	一三八、四〇〇貫	一三二、九〇〇	一三三、一五〇	一三〇、〇五〇	一三一、二〇〇	四六八、七五〇斤	四三二、二五〇	四六三、五〇〇	四五一、五〇〇	四七一、〇〇〇	一六六、七八〇貫
二四六	二四六	二七一、五匁	二七〇、三	二七六、五	二七六、五	二六七、六						、二七三貫
三七五	三七五	三七八、九匁	三七七、一	三八〇、八	三七七、九	三七六、〇						、三九八貫
五〇、九	五一、二	五六、三%	五七、〇	五八、一	五八、六	五五、五	八二、二%	八二、二八	八二、五四	八二、七一	八二、三八	
中	ク	十十	十十	十十	十	十十						八五
		供試品種伊予神力 表中十ノ印ハ汚染及悪変ヲ示スモノナリ					供試品種仲好 玄米千粒重量二一、六二gr	仝 二一、一二	仝 二二、〇六	仝 二二、四〇	仝 二二、五〇	供試品種神力

道府縣名	年度	試驗別	發病步合	藥害ノ有無	一反步收量 籾收量	一反步收量 玄米收量	一反步收量 藁收量	一升重量 籾重量	一升重量 玄米重量	籾摺步合	米質	備考
三重	昭和二年	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	七、三	四斗式ノ場合ト殆ント等シ	一三四、〇五二 貫	一〇一、二八八 貫	一八四、八六二 貫	、二七七 貫	、三九九 貫		八〇	
		穂揃期二回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	八、四	葉及籾ニ藥害多シ	一三四、〇五八	一一〇、五三九	二一一、二〇一	、二六九	三九七		八三	
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	一三、三	四斗式ボルドノ場合半分從害アリ	一四五、七六八	一一八、九六九	二三三、六六一	、二七九	、三九七		八五	
		標準	二三、一		一五五、九七二	一三七、三八五	三三八、〇五二	、二八四	、三九六		八五	
滋賀	昭和二年	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	四、三 %	大	九、六〇 石	三、六三 石	四六八、〇〇〇 貫	三二二 匁	三七八 匁	六三、二 %	下	供試品種 滋賀中神二四號 試驗区五坪
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	八、四	中	九、一五	三、四八	四一八、八〇〇	三三二	三八一	六三、〇	中	
		穂揃期二回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	五、七	大	九、二四	三、三三	四九二、〇〇〇	三二二	三七六	六四、〇	下	
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	一五、四	中	九、〇〇	三、六〇	四〇八、六〇〇	三二一	三七八	六〇、〇	中	
		標準	一九、三	｜	八、七三	三、一八	二八六、二三〇	三二二	三八〇	六三、六	下	
和歌山		出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	〇、三 %	有	四、三七七 石	二、一五九 石	一七〇 貫	二四六 匁	三七三 匁	四九、三 %	中ノ下	供試品種 在来神力
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	〇、五	稍有	四、二七五	二、一〇三	一七一	二四四	三七一	四九、二	中	
		穂揃期二回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	〇、九	有	四、二五二	二、一一〇	一七三	二四三	三六九	四九、七	中ノ下 稍下	

和歌山		大阪										山口
昭和二年		昭和元年					昭和二年					昭和元年
仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	標準	出穗直前及穗揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	穗揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	標準	出穗直前及穗揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	穗揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	標準	出穗直前及穗揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布
一、〇	五、三	ナシ	〃	〃	〃	〃	ナシ	〃	〃	〃	〃	四七%
僅有	｜						籾ニ黒褐色ノ汚点アリ	〃	〃	〃		籾面ニ褐色ノ斑点ヲ生ゼリ
四、一八六	四、一一三	四、一四〇石	四、五〇六	四、二〇〇	四、〇三二	四、六三八	四、四四〇石	三、八一六	四、〇二六	四、二五四	四、五七八	四九六二石
二、一〇三	二、〇三四	二、〇九四石	二、五三二	二、九三四	二、〇三四	二、五八六	二、八二〇石	二、二八六	二、三五八	二、四六六	二、七二四	二七二三七石
二六九	一六六	七〇二瓩	五二八〇	四九八	六〇〇	五〇七	六六九瓩	六七〇	五四〇	五四〇	七一四	一三七、五〇〇貫
二四三	二四二	八〇〇瓦	〃	〃	〃	〃	八八八瓦	八七〇	八七六	八七八	八七〇	二五七匁
三六六	三六三	一、三二〇瓩	一、三二〇	一、三一〇	一、三一〇	一、三二〇	一、二六五瓩	一、二四五	一、三〇〇	一、三一五	一、三一〇	三八八匁
四九、六	四九、一	五〇、五%	五六、一	五五、五	五〇、〇	五五、七	六三、六%	五九、九	五八、五	五七、九	五九、五	五四、九%
中ノ稍下	中	良	〃	〃	〃	〃	良	稍良	良	〃	〃	不良
		供試品種 神力二号					供試品種 神力二号					玄米ニ茶褐色ヲ帯ブルモノ多シ

道府県名	年度	試験別	発病歩合	薬害有無	一反歩収量 籾収量	一反歩収量 玄米収量	一反歩収量 藁収量	一升重量 籾重量	一升重量 玄米重量	籾摺歩合	米質	備考
山口	昭和元年	仝上六斗式過石灰ボルドウ液撒布	四五%	籾面ニ褐色ノ斑点ヲ生ゼリ	五、五三三〇石	三、〇三二一石	一四二、五〇〇貫	二五八匁	三九一匁	五四、九%	五 不良	玄米ニ茶褐色ヲ帯ブルモノ多シ
		穂揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	四〇	〃	五、七六九〇	三、二九四一	一五五、五〇〇	二六〇	三九二	五七、二	三 稍良	仝 地味ノ関係上当初ヨリ発育良好
		仝上六斗式過石灰ボルドウ液撒布	三三	〃	五、五五六〇	三、一〇五八	一四五、〇〇〇	二六一	三九一	五五、九	二 良	玄米ニ褐色ヲ帯ビタルモノ稍アリ
		標準	七五	〃	五、七三三〇	三、一八一八	一五三、五〇〇	二六六	三九二	五五、五	一 良	
	昭和二年	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	一四%	籾面ニ黒褐色ノ斑点ヲ生ゼリ	四、七六四〇石	二、四五八二石	一六三、六二〇貫	二五〇匁	四〇九匁	五一、六%	(3) 良	
		仝上六斗式過石灰ボルドウ液撒布	一一	〃	五、〇〇五四	二、七九三〇	一六八、四八〇	二六〇	四〇九	五五、八	(2) 〃	
		穂揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	八	〃	四、七八五六	二、四三一九	一六一、一六〇	二五一	四〇八	五〇、八	(5) 〃	
		仝上六斗式過石灰ボルドウ液撒布	一六	〃	五、一七二〇	二、六六八八	一五一、四四〇	二五〇	四〇四	五一、六	(4) 〃	
		標準	三一		五、三〇三一	二、七八九四	一七五、八六〇	二五四	四〇九	五二、六	(1) 〃	
徳島	昭和二年	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	一、九%	有	一、四四八貫	一、一六八貫	二、二二七貫	二九〇匁	二八五匁	八〇、六六%	良	籾摺歩合ハ重量ニ依ル
		仝上六斗式過石灰ボルドウ液撒布	三、七	少	一、三三七	一、一一三	一、九九〇	二六一	三九〇	八一、〇六	不良	供試品種神力第九号
		穂揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	三、六	有	一、四五〇	一、一七〇	二、〇三〇	二五八	三八四	八〇、六九	良	

徳島	昭和二年	仝上六斗式過石灰ボルドウ液撒布	三、二	有	一、三九七	一、一二二	一、九五六	二五六	三九一	八〇、三一	良	
		標準	一四、九	｜	一、四七〇	一、一六九	二、一〇五	二九〇	三八六	八〇、六六	〃	
愛媛	昭和二年	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	〇、二四六％		一四五五〇〇貫	三、〇〇八石			三七七匁	八〇、四二％	中	供試品種 神力四〇四号
		仝上六斗式過石灰ボルドウ液撒布	〇、一六一		一四〇四〇〇	二、八五二			三八四	七八、三二	〃	
		穂揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	一、一一〇		一四九、七〇〇	二、九五四			三八八	八二、五一	〃	
		仝上六斗式過石灰ボルドウ液撒布	一、七五〇		一四一、三〇〇	二、八六二			三九〇	八二、三〇	稍良	
		標準	九、八八七		一一六、四〇〇	二、三四一			三七八	七九、三〇	良	
佐賀	昭和元年	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	三、三％	無	三、〇一二石	一、七八五石	不明	二七九匁	三八二匁	八一、二五％	中	発病歩合ハ一坪内ノ被害本数ニ依ル 供試品種 神力二号
		仝上六斗式過石灰ボルドウ液撒布	一五、九	〃	二、九四五	一、七一五	〃	二八〇	三八四	七九、八四	上	
		穂揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	七、八	〃	二、八三一	一、六九八	〃	二八〇	三七八	八〇、九七	下	
		仝上六斗式過石灰ボルドウ液撒布	一九、七	〃	二、六五九	一、六二七	〃	二八四	三八〇	八一、八四	〃	
		標準	二一、七		二、四五七	一、四五二	〃	二八二	三九〇	八一、七〇	〃	
	昭和二年	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	五四、三％	ナシ	四、〇四三石	二、一〇一石		二七九匁	三九二匁	七三、〇〇％	中	供試品種 神力二号

道府県名	年度	試験別	発病歩合	薬害有無	一反歩収量			一升重量		籾摺歩合	米質	備考
					籾収量	玄米収量	藁収量	籾重量	玄米重量			
佐賀	昭和二年	仝上六斗式過石灰ボルドウ液撒布	六三、八%	ナシ	四、二〇三石	二、二五二石		二八一匁	三九六匁	七五、五〇%	中	
		穂揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	六一、三	〃	四、〇七五	二、〇八九		二七九	三九六	七二、七五	〃	
		仝上六斗式過石灰ボルドウ液撒布	五二、三	〃	四、三二三	二、三四六		二八五	三九〇	七四、二五	〃	
		標準	六七、五		三、七八五	一八九四		二八八	四〇〇	六九、五〇	下	
長崎	昭和元年	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	一〇%	有	四、一三一〇石	二、三九一〇石	一四〇、一〇貫	二七一匁	三八四匁	五七、九%（容量）	中ノ下	第一回薬剤撒布九月八日 第二回薬剤撒布九月十七日 落水十月五日 供試品種神力二号
		仝上六斗式過石灰ボルドウ液撒布	一〇	〃	四、一六一〇	二、四五一〇	一四九、九〇	二七〇	三七七	五八、九	〃	
		穂揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	二五	稍有	四、五六六〇	二、六一九〇	一五五、〇一〇	二七〇	三八一	五六、〇	中ノ中	
		仝上六斗式過石灰ボルドウ液撒布	二五	〃	四、五二一〇	二、六三一〇	一五〇、〇〇〇	二七一	三七八	五八、二	中ノ下	
		標準	三五	―	四、五九〇〇	二、七六〇〇	一八二、〇一〇	二八〇	三八一	六〇、一	中ノ中	
	昭和二年	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	二五%	ナシ	四、一一二石	二、二四〇石	一六五、三五〇貫	二八三、九匁	三七七、八匁	五四、四%	中ノ下	十月四日落水 第一回ハ九月三日 第二回ハ九月十日 薬剤撒布 供試品種 改良神力二号
		仝上六斗式過石灰ボルドウ液撒布	二〇	〃	四、一一八	二、四三〇	一七九七五〇	二八四、六	三七二、〇	五八、一	中ノ中	
		穂揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	二五	〃	三、九〇	二、一九五	一九四、二五〇	二八二、三	三七九、三	五六、三	中ノ中	

長崎		熊本										大分
昭和二年		昭和元年					昭和二年					昭和元年
仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	標準	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	穂揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	標準	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	穂揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	標準	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布
二五	三〇	八、二%	四、一	四、二	四、四	二五、〇	四四、六%	六五、〇	三九、三	四八、一	三一、五	一二%
チシ	｜	多少認ム	〃	無	〃	〇	多少有	〃	僅少有	〃		
三、九七	四、〇一	四、二三六石	三、九〇三	四、四五八	四、二九九	四、六三二	三、八七七石	三、三二八	三、一二三	二、九五六	三、一一四	三、九六石
二、三一〇	二、二五二	二、三五二石	二、三六七	二、三六七	二、四〇四	二、六三二	一、七八九石	一、八三五	一、六二四	一、七四二	一、七八六	三、〇八六石
一九七、一五〇	一七六、七五〇	一五四、五〇〇貫	一五三、〇〇〇	一六八、〇〇〇	一七二、八〇〇	一九〇、〇八〇	一三一、三〇〇貫	一一八、八〇〇	一二五、八〇〇	一〇二、九〇〇	九七、一〇〇	二一〇、〇〇〇貫
二八三、三	二八〇、六	二五七数	二六二	二五九	二五九	二六五	二七〇数	二七二	二六六	二七五	二六二	二六〇数
三七七、八	三七六、三	三七五匁	三七五	三七五	三八〇	三七五	三九四匁	三九〇	三九八	三九六	三九八	三六五匁
五七、九	五六、二	五五、五%	六〇、六	五三、一	五五、九	五九、〇	四六、一%	五四、九	五一、九	五八、九	五七、三	七七、九二%
中ノ下	〃	等外	〃	四等ノ下	〃	四等ノ中	等外上	等外普通	四等普通	四等下	三等普通	
		八月三十日 九日十四日 撒布	〃	九月十四日撒布	〃	供試品種 一号神力	九月一日 九月廿二日 撒布	〃	九月廿二日撒布	〃	参、供試品種 一号神力	穂揃期ノ撒布 九月九日

道府県名	年度	試験別	発病歩合	薬害ノ有無	一反歩収量			一升重量		籾摺歩合	米質	備考
					籾収量	玄米収量	藁収量	籾重量	玄米重量			
大分	昭和元年	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	一四%		四、二三石	三、四〇一石	二〇一、〇〇〇貫	二六〇匁	三六〇匁	八〇、四一%		発病歩合ハ一坪総茎数ト発病本数トノ比率ニ依ル 出穗直前ノ撒布ハ八月三十一日 米質ノ調査ヲ欠ク 供試品種 神力
		穗揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	一七		三、二一	二、五三八	二一〇、〇〇〇	二六〇	〃	七九、〇六		
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	一八		三、四八	二、七二二	一八〇、〇〇〇	二六〇	〃	七八、二一		
		標準	二八		三、一五	二、四〇二	一五四五〇〇	二五〇	〃	七六、二五		
	昭和二年	出穗直前及穗揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	一一%		四、二〇〇石	三、三二六石	二〇〇貫	二七六匁	三七一匁	五三%	米検等級三等	八月三十日第一回薬液撒布 九月十五日第二回薬液撒布 発病歩合ハ一坪総茎数ト発病茎数トノ比率 供試品種 神力
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	一四		四、三五〇	一、九五八	二三〇	二七六	〃	四五	〃	
		穗揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	九		四、六五〇	二、一三九	二〇〇	二七二	〃	四六	〃	
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	一三		四、五〇〇	二、〇二五	二三〇	二七六	〃	四五	〃	
		標準	三六		六、〇〇〇	三、三〇〇	二九〇	二七六	〃	五五	〃	
鹿児島	昭和元年	出穗直前及穗揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	極微	有	三、九二九石	二、三一八石	一一七、二一六貫	二七九匁	三七二匁	五九%	中ノ中	委託者籾混入ノタメ玄米調査不能
		仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	〃	〃	三、五九六		一二〇、五四六					
		穗揃期ニ一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	〃	無	四、三二九	二、五九七	一二〇、二一三	二七八	三七二	六〇	下ノ上	

鹿児島										
昭和元年	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	極微	無	四、一二九		一一三、二二〇				
	標準	〃		四、一六三	二、六二三	一二三、八七六	二八〇	三六四	六三	中ノ下
昭和二年	出穂直前及穂揃期ニ各一回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	微	無	四、五二七石	二、五三五石	一五三、四〇〇貫	二七三匁	三九八匁	五六%	中ノ中
	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	〃	〃	四、二〇九	二、四〇〇	一五〇、〇〇〇	二七八	三九七	五七	中ノ下
	穂揃期三回四斗式過石灰ボルドウ液撒布	〃	〃	四、七九七	二、七八一	一四三、四〇〇	二七七	三九六	五八	中ノ上
	仝上 六斗式過石灰ボルドウ液撒布	〃	〃	四、七五二	二、六六一	一五五、四〇〇	二七四	三九七	五六	中ノ中
	標準	〃	―	四、四六七	二、五九二	一五六、〇〇〇	二八二	三九七	五八	中ノ上

昭和四年三月廿五日印刷
昭和四年三月三十日發行

農林省農務局

東京府下瀧野川町中里二九四番地
印刷者　中平義次

D
1-1
609