

《発生予察用性フェロモン剤》

SE ルアー チャノコカクモンハマキ

有効成分：

- (Z)-11-Tetradecenyl acetate
- (E)-11-Tetradecenyl acetate
- (Z)-9-Tetradecenyl acetate
- 10-methyldodecyl acetate

有効期間： 開封から 1 か月

トラップ設置： 茶畝上

適用トラップ： SEトラップ、湿式（水盤式）トラップ



使用上の注意

- ① 発生予察以外の目的に使用しないで下さい。
- ② 未開封のフェロモン剤は、冷蔵保管して下さい。
- ③ 開封後は速やかにトラップに取り付けて下さい。
- ④ トラップは所定の高さ（チャでは摘採面上）に設置して下さい。
- ⑤ 複数トラップを設置する場合、互いに 15m以上離して下さい。
- ⑥ 粘着板は、捕獲数や汚れに応じて適宜交換して下さい。
- ⑦ ナメクジ等による捕食に注意して下さい。



ウスコカクモンハマキ
チャノコカクモンハマキに
比べてやや白っぽく、前翅
前縁褶(○内の翅の折畳み)
が大きい

トラップに混入することがある対象外昆虫

チャハマキ（雌雄）、チャノコカクモンハマキ（雌）（いずれも多発生時に偶然飛び込む）

トラップに混入する可能性がある対象外昆虫

ウスコカクモンハマキ、リンゴコカクモンハマキ（近隣に発生している場合）

製 造：信越化学工業株式会社

東京都千代田区大手町 2 - 6 - 1

お問合せ：ファインケミカル部 Tel: 03-3246-5280