

## シロテンハナムグリ・アシナガコガネ・ヒラタアオコガネ用誘引剤【コガネコールC】

サンケイ化学製



### 【成分】

アネトール  
オイゲノール  
ゲラニオール

### 【使用上の注意】

- 綿球入りカップのアルミシールを取り除き、誘引剤を綿球に含浸させます。使用量はカップ1個に誘引剤10mlです。その際、カップの底に水抜き用の小穴を開けておくと、カップ内に雨水が溜まりません。
- 誘引剤の所定の位置に、誘引剤入りカップ1個を取り付けてください。誘引器は白色の誘引器を使用してください。
- 誘引剤の10mlの持続期間は使用後3週間です。持続期間が過ぎたら新しい誘引剤カップと交換してください。
- 誘引剤には特有の強い香りがあるので、皮膚や着衣に付着しないよう取り扱いに十分注意してください。
- 小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用済みの誘引剤、カップ等は山林内に廃棄しないでください。
- 本剤には殺虫効果はありません。
- 本剤の誘引によってトラップ周辺ではかえって密度が高くなり、コガネムシの被害を受けることもあるので、設置個所の選定には周辺の植生、地形など十分注意してください。
- 製品に同封の取扱説明書をご確認ください。

### 【保管上の注意】

- 5℃以下の冷暗所に密封して保管してください。

### 【包装】

30ml 瓶、綿球入りカップ3個

### 【製造・販売】

サンケイ化学株式会社  
鹿児島県鹿児島市南栄二丁目9番地  
電話 099-268-7588 (月～金)

【製品写真】



誘引剤の入った容器

【必要なトラップ資材】



昆虫誘引器（白）