整理番号

D－2－3　　549

標 題 名

本県重要果樹薬剤散布暦

著 者 名

発行者名

岩手県農会

発 行 年

大正１３

製作年月

平成２８年１０月

大正十三年三月

岩手縣重要果樹藥劑撒布曆

岩手縣立農事試驗場

本縣重要果樹藥劑撒布曆

	苹果藥劑撒布時期	苹果藥劑撒布時期	和洋梨藥劑撒布時期	和洋梨藥劑撒布時期	葡萄桃藥撒布時期	葡萄桃藥撒布時期
撒布藥劑名	砒酸鉛カゼイン石灰＝東京府下平塚村古河電氣工業株式會社理化試驗所	硫酸銅、アデカ農藝石鹼＝東京市丸の內旭電化工業株式會社	撒布藥劑名	硫黄合劑ボーメ三度—五度液	撒布藥劑名	石灰ボルドー液ボーメ三度—五度定後硫黄合劑ボ古枝の剝皮及剪
撒布藥劑名	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	撒布藥劑名	ルドー液用三斗式石灰ボ合劑又は毒劑加除蟲菊加用石鹼	撒布藥劑名	ドー液三斗式石灰ボル
撒布藥劑名	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	撒布藥劑名	ドー液三斗式石灰ボル	撒布藥劑名	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式
撒布藥劑名	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	撒布藥劑名	てはならぬの打落しを忌つ合劑撒布又芽苞除蟲菊加用石鹼四—五日を經て—五度液撒布後合劑ボーメ三度砒酸鉛加用硫黄	撒布藥劑名	ドー液三斗式石灰ボル
撒布藥劑名	ドー液三斗式石灰ボル	ドー液三斗式石灰ボル	撒布藥劑名	三度—五度液硫黄合劑ボーメ	撒布藥劑名	ドー液三斗式石灰ボル
撒布藥劑名	ドー液三斗式石灰ボル	ドー液三斗式石灰ボル	撒布藥劑名	ぬを忌つては又芽苞の打落しを撒布すること菊五日を經て除蟲度液撒布後四—ボーメ三度—五鉛加用硫黄合劑此の位の時砒酸	撒布藥劑名	度液を二回ボーメ三度—五剪定後硫黄合劑
撒布藥劑名	ドー液三斗式石灰ボル	ドー液三斗式石灰ボル	撒布藥劑名	ること液を撒布するこ斗式石灰ボルドー液一斗に菊加用石鹼合劑此の位の時除蟲	撒布藥劑名	ドー液三斗式石灰ボル
撒布藥劑名	灰ボルドー液劑加用三斗式石袋掛後直ちに毒	灰ボルドー液劑加用三斗式石袋掛後直ちに毒	撒布藥劑名	ドー液三斗式石灰ボル	撒布藥劑名	ドー液三斗式石灰ボル
撒布藥劑名	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	撒布藥劑名	と液を撒布すること斗式石灰ボルドー液此の位の時三斗	撒布藥劑名	と液を撒布すること式石灰ボルドー液此の位の時三斗
撒布藥劑名	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	撒布藥劑名	と液を撒布すること式石灰ボルドー液此の位の時毒劑	撒布藥劑名	と液を撒布すること式石灰ボルドー液に毒劑加用三斗を行ひ後ち直ち此の位の時袋掛
撒布藥劑名	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	撒布藥劑名	布すること液を撒布すること式石灰ボルドー液此の位の時三斗加用三斗式石灰ボルドー液を撒	撒布藥劑名	布すること液を撒布すること式石灰ボルドー液此の位の時三斗加用三斗式石灰ボルドー液を撒
撒布藥劑名	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	撒布藥劑名	ること五度液を撒布すボーメ三度—剪定後に硫黄合此の位の時即ち	撒布藥劑名	ること五度液を撒布すボーメ三度—剪定後に硫黄合此の位の時即ち
撒布藥劑名	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	撒布藥劑名	ぬを忌つては又芽苞の打落しを撒布すること菊五日を經て除蟲度液撒布後四—ボーメ三度—五鉛加用硫黄合劑此の位の時砒酸	撒布藥劑名	ぬを忌つては又芽苞の打落しを撒布すること菊加用石鹼合劑五日を經て除蟲度液撒布後四—ボーメ三度—五鉛加用硫黄合劑此の位の時砒酸
撒布藥劑名	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	撒布藥劑名	ること液を撒布する斗式石灰ボルド又は毒劑加用石鹼合劑此の位の時除蟲	撒布藥劑名	ること液を撒布する斗式石灰ボルド又は毒劑加用石鹼合劑此の位の時除蟲
撒布藥劑名	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	撒布藥劑名	と液を撒布すること式石灰ボルドー液此の位の時三斗	撒布藥劑名	と液を撒布すること式石灰ボルドー液此の位の時三斗
撒布藥劑名	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	撒布藥劑名	と液を撒布すること式石灰ボルドー液此の位の時毒劑	撒布藥劑名	と液を撒布すること式石灰ボルドー液に毒劑加用三斗を行ひ後ち直ち此の位の時袋掛

主要劑品販賣所　砒酸鉛カゼイン石灰＝東京府下平塚村古河電氣工業株式會社理化試驗所　硫酸銅、アデカ農藝石鹼＝東京市丸の內旭電化工業株式會社

主要藥品販賣所　硫黄華＝岩手郡松尾村松尾硫黄鑛山株式會社　除蟲菊＝東京市神田區柳原河岸二二號地山彥除蟲菊株式會社東京出張所

岩手縣立農事試驗場

大正十三年三月

本縣重要果樹藥劑撒布暦

苹果劑藥撒布時期

撒布藥劑名	撒布時期
ボルドー液	 石灰ボルドー液毒劑加用三斗式を行ひ後直ちに此の位の時袋掛を撒布すること
石灰硫黄合劑	 倍石灰硫黄合劑此の位の時六十と を撒布すること
硫黄合劑	 加用六十倍石灰此の位の時毒劑 すること
石灰ボルドー液	 式石灰ボルドー此の位の時三斗 と 液を撒布すること
石灰ボルドー液	 斗式石灰ボルド又は毒劑加用三菊加用石鹸合劑此の位の時除蟲 こと ー液を撒布する
石灰ボルドー液	 落しを怠つてはならぬすること又芽苞の打加用石鹸合劑を撒布ー五日を經て除蟲菊度ー五度液撒布後四用硫黄合劑ボーメ三此の位の時砒酸鉛加
三斗式石灰ボルドー液	五度液を撒布す劑ボーメ三度ー剪定後に硫黄合此の位の時即ち ること

和洋梨藥劑撒布時期

撒布藥劑名	撒布時期
石灰ボルドー液	 劑加用三斗式石袋掛後直ちに毒 灰ボルドー液
石灰ボルドー液	 毒劑加用三斗式 石灰ボルドー液
石灰ボルドー液	 毒劑加用三斗式 石灰ボルドー液
三斗式石灰ボルドー液	 三斗式石灰ボルドー液
三斗式石灰ボルドー液	用三斗式石灰ボ合劑又は毒劑加除蟲菊加用石鹸 ルドー液
砒酸鉛加用硫黄合劑	しを怠つてはならぬ劑撒布又芽苞ニ打落て除蟲菊加用石鹸合撒布後四ー五日を經ボーメ三度ー五度液
三度ー五度液硫黄合劑ボーメ	三度ー五度液 硫黄合劑ボーメ

葡萄桃藥劑撒布時期

撒布藥劑名	撒布時期
ボルドー液	三斗式石灰ボル
ボルドー液	三斗式石灰ボル
度液を二回ボーメ三度ー二剪定後硫黄合劑	
ボルドー液	 三斗式石灰ボル
石灰ボルドー液毒劑加用三斗式	
ボルドー液	三斗式石灰ボル
ボルドー液	 三斗式石灰ボル
液ーメ三度ー五度定後硫黄合劑ボ古枝の剝皮皮剪	

備考

一、藥劑撒布は上圖の時期に必ず行ふこと。

二、藥劑撒布は噴霧口と樹との間を一尺五寸乃至二尺位離して行ふこと。

三、藥劑撒布は新梢の先端と雖も十分に撒布すること。

四、毒劑は砒酸鉛を用ひ三斗式石灰ボルドー液全量に對し粉狀のものは六十匁糊狀のものは百二十匁即ち一封度を加用すること（砒酸鉛を水に溶解して單用する場合も溶解の割合は同じ）。

五、ボルドー液には砒酸鉛を加用したる場合に於ても常にアデカ農藝石鹸を三斗式石灰ボルドー液全量に對し六十匁位を加用して撒布すること。

六、藥劑の展着を良好ならしむる爲めカゼイン石灰を加用する場合はボルドー液一斗に對し六匁を硫黄合劑一斗に對し四匁を加用すること。

七、梨の姫心喰蟲豫防として七月上旬より九月中旬頃の間にアデカ農藝石鹸水三斗に對し六十匁を加用して十日隔て位に撒布すべし又桃の心折蟲は發生次第摘採燒棄すること。

八、櫻桃の小實蠅豫防として成熟二十日前頃より一週間隔て位に前同量のアデカ農藝石鹸を撒布すること。

岩手縣立農事試驗場

……大正十三年三月色刷第一版……

……大正十三年十二月第二版……

54. 12. 12.
植物防疫資料館
C－503－5022
木下周太
寄贈
D
2-3
549