整理番号

D－5－3　　555-2

標 題 名

茶樹害虫経過表

著 者 名

発行者名

静岡県立農事試験場茶業ぶ

発 行 年

?

製作年月

平成２８年１０月

茶樹害蟲經過表

靜岡縣立農事試驗場茶業部

茶樹害蟲經過表

蟲名	月次／旬次	一月上旬	一月中旬	一月下旬	二月上旬	二月中旬	二月下旬	三月上旬	三月中旬	三月下旬	四月上旬	四月中旬	四月下旬	五月上旬	五月中旬	五月下旬	六月上旬	六月中旬	六月下旬	七月上旬	七月中旬	七月下旬	八月上旬	八月中旬	八月下旬	九月上旬	九月中旬	九月下旬	十月上旬	十月中旬	十月下旬	十一月上旬	十一月中旬	十一月下旬	十二月上旬	十二月中旬	十二月下旬	驅除劑及濃度
茶蚰蜓（ケムシ）	卵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	╲●	╲●	╲				╲	╲		●		╲	╲					●	●	●	●	●	●	●	●	除蟲菊加用石鹼液　洗濯石鹼四匁　除蟲菊粉二匁　水一升
	幼												╲	╲	╲●	╳●	╳●	╳●	╳●	╲			●	╲●	╲●	╳●	╳●											
	蛹												╲	╲	╲				╲	╲●				╲	╲			●										
	成												╲	╲	╲				╲	╲	●			╲	╲				●									
茶苦瓜蟲（レイシムシ）	卵												╲	╲	╲				╲	╲	●			╲	╲			●										除蟲菊加用石鹼液　洗濯石鹼四〇匁　炭酸曹達六匁　除蟲菊花一六匁　水一斗
	幼	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	╲●	╲●	╲●	●	●		╲	╲		╳●	╳●	╲●	╲				╳●	╳●	╳●	●	●	●	●	●	●	
	蛹												╲	╲	╲			●	╲	╲				╲	╲●													
	成												╲	╲	╲				╲●	╲●				╲	╲	●	●											
茶鐵砲蟲（テッポウムシ）	卵												╲	╲	╲				╲	╲				╲	╲●													被害穴中ニ青酸加里ノ小塊ヲ鑷子ニ挾ミテ挿入シ之ヲ接蠟ニテ密閉シ置クヘシ
	幼	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	╲●	╲●	╲●	●	●	●	╲●	╲●	●	●		╲	╲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	蛹												╲	╲	╲				╲	╲			●	╲	╲													
	成												╲	╲	╲				╲	╲				╲●	╲													
茶尺蠖（シャクトリ）	卵												╲	╲	╲			●	╲	╲				╲●	╲●					●								除蟲菊加用石鹼液　洗濯石鹼四〇匁　除蟲菊粉二〇匁　水一斗
	幼	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	╲●	╲●	╲●				╲●	╲●	╳●			╲	╲●	╳●	╳●				╳●	╳●	╳●	╳●	●	●	●	
	蛹												╲	╲	╲	●			╲	╲		●		╲	╲			●										
	成												╲	╲	╲		●		╲	╲			●	╲	╲				●									
茶葉捲蟲（マキムシ）	卵												╲●	╲	╲			●	╲	╲			●	╲	╲			●										青酸瓦斯燻蒸　青酸加里二〇〇瓦　硫酸三〇〇cc　水一四〇〇cc　時間一五分
	幼	●	●	●	●	●	●	●	●	●			╲	╳●	╳●				╳●	╳●				╳●	╳●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	蛹										●		╲	╲	╲	●			╲	╲	●			╲	╲	●												
	成											●	╲	╲	╲		●		╲	╲		●		╲	╲		●											
茶避債蟲（ミノムシ）	卵												╲	╲	╲				╲	╲	●			╲	╲													被害個所ヲ發見セハ一々是ヲ採取スヘシ
	幼	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	╲●	╲●	╲●	●	●	●	╲	╲		●	●	╲●	╲●	╳●	╳●	╳●	╳●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	蛹												╲	╲	╲				╲●	╲				╲	╲													
	成												╲	╲	╲				╲	╲●				╲	╲													
青翅羽衣（アヲバハゴロモ）	卵												╲	╲●	╲				╲	╲				╲	╲													石油乳劑若シクハ除蟲菊加用石油乳劑
	幼												╲	╲	╲●	●	●	●	╲●	╲●	╳●	╳●	╳●	╲●	╲●													
	蛹												╲	╲	╲				╲	╲				╲	╲													
	成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	╲●	╲	╲				╲	╲				╲	╲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
茶蚜蟲（アブラムシ）	卵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		╲	╲	╲				╲●	╲				╲	╲							●	●	●	●	●	●	石鹼液　石鹼三匁…四匁　水一升　又ハ除蟲菊加用石鹼液
	幼											●	╲●	╲●	╲●	╳●	╳●		╲	╲●	●	●	●	╲●	╲●	●	●	●	●	●								
	蛹												╲	╲	╲				╲	╲				╲	╲													
	成												╲●	╲●	╲●	●	●	●	╲	╲	●	●	●	╲●	╲●	●	●	●	●	●	●							
小綠浮塵子（コミドリウンカ）	卵												╲	╲●	╲		●		╲	╲●			●	╲	╲	●												除蟲菊加用石油乳劑　二十倍乃至二十五倍
	幼												╲	╲	╲●			╳●	╲	╲	╳●			╲●	╲		╳●											
	蛹												╲	╲	╲				╲	╲				╲	╲													
	成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	╲●	╲	╲	●			╲●	╲		●		╲	╲●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
赤壁蝨（アカダニ）	卵								●	●	●	●	╲●	╲●	╲●	●	●	●	╲●	╲●	●	●	●	╲●	╲●	●	●	●	●	●								除蟲菊加用石鹼合劑　洗濯石鹼三匁　除蟲菊粉一匁二匁　水一升
	幼									╳●	╳●	╳●	╳●	╳●	╳●	╳●	╳●	╳●	╳●	╳●	╳●	╳●	╳●	╲●	╲●	╳●	╳●	╳●	╳●	╳●	╳●							
	蛹												╲	╲	╲				╲	╲				╲	╲													
	成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	╲●	╲●	╲●	●	●	●	╲●	╲●	●	●	●	╲●	╲●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
茶薄丸介殼蟲（ウスマルカヒガラムシ）雄蟲	卵												╲	╲	╲			●	╲	╲				╲	╲													石油乳劑四倍乃至五倍ノモノ又ハ青酸瓦斯燻蒸
	幼	●	●	●	╳●	╳●	╳●	●	●	●	●	●	╲●	╲●	╲●				╲●	╲●	●	●	●	╲●	╲●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	蛹												╲	╲	╲	●			╲	╲				╲	╲													
	成												╲	╲	╲		●		╲	╲				╲	╲													
雌蟲	卵												╲	╲	╲			●	╲	╲				╲	╲													
	幼												╲	╲	╲				╲●	╲●	●	●	●	╲●	╲●	●	●	●	●									
	蛹												╲	╲	╲				╲	╲				╲	╲													
	成	●	●	●	╳●	╳●	╳●	●	●	●	●	●	╲●	╲●	╲●	●	●		╲	╲				╲	╲					●	●	●	●	●	●	●	●	

●	╳	╲
發生期	驅除期	摘採期

靜岡縣立農事試驗場茶業部[illegible]


D
5-3
555-2