整理番号

D－1－4　　749

標 題 名

輸出植物検査要綱

著 者 名

発行者名

農林省農務局

発 行 年

昭和１１

製作年月

平成２９年３月

植物防疫資料館
C－3－2－5002
上遠章
寄贈
61.1.28

昭和十一年十月

輸出植物檢査要綱

農林省農務局

輸出植物檢査要綱

目次

比律賓……一
蘭領東印度……二
馬來聯邦……七
海峽植民地及「ジョホール」……八
英領印度……九
「パレスタイン」……一二
「サイプラス」……一五
「ブルガリヤ」……一九
希臘……二〇
「ユーゴスラビヤ」……二一
「オーストリヤ」……二三
伊太利……二四
葡萄牙……二五
佛蘭西……二七
白耳義……二八
和蘭……二九

獨逸……三〇
丁抹……三三
瑞典……三五
英吉利……三六
「エリトレヤ」……三七
南「ローデシヤ」……四〇
南阿弗利加聯邦……四二
白耳義領「コンゴ」……四四
「チュニス」……四四
加奈陀……四六
亞米利加合衆國……四八
墨西哥……五三
伯剌西爾……五四
「ウルグアイ」……五六
亞爾然丁……五七
智利……六〇
秘露……六五
「ニューカレドニヤ」……六六
新西蘭……六七
「オーストラリヤ」聯邦……七二

輸出植物檢査要綱（注意　△印ハ當分之ヲ實施セザルコト）

比律賓

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

生植物、其ノ部分、種子、果實及球根類

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　土壤ノ附着セザルコト但シ球根類ノ包裝ニ對シテ比律賓殖産局ノ規定セル方法ニ依リ消毒又ハ其ノ他ノ安全ナル方法ヲ施シタルモノヲ除ク

二　荷造包裝材料ハ新鮮ニシテ未ダ嘗テ植物ノ荷造包裝ニ使用セザルモノナルコト

△三　右ノ外果肉ヲ除去シ乾燥セル珈琲ノ種子ハ炒煎セラレタルコト又ハ果肉ヲ除キ攝氏一〇〇度ヲ以テ乾燥セルコト若ハ二硫化炭素又ハ青酸瓦斯等ノ燻蒸ヲ施セルコト

右乾燥又ハ燻蒸ハ船積直前ニ施セルコト

第三　檢査ノ結果病菌害蟲ノ附着セズ且第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

證明書ハ檢査施行ノ日ヨリ十五日ヲ經過シテ尙船積セザルトキハ無效トス

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス但シ規定ニ依ル殖産局長ノ許可アルモノ又ハ栽培ヲ有利トセル新品種若ハ試驗研究用ニ供スル標本ヲ除ク

一　芭蕉屬ニ屬スル植物、「ココ」椰子、甘蔗、稻、鳳梨、竹類、煙草、「チャイニーズ・エロー・キッド」及「チャイニーズ・レッド・キッド」ト稱スル柑橘、「マグヒイ」(Agave cantala)、「サイザル・ヘンプ」(Agave sisalana) 及 Mimosa invisa Mart. 竝ニ其ノ部分、種子及果實

二　珈琲樹及其ノ部分竝ニ其ノ種子ニシテ繁殖用ニ供スルモノ

三　土壤但シ比律賓殖産局ノ規定セル方法ニ依リ消毒又ハ其ノ他ノ安全ナル方法ヲ施セルモノヲ除ク

蘭領東印度

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

生植物、其ノ部分、種子、果實及球根類但シ左ノモノヲ除ク

(一)　左ノ植物ノ種子

イ　「葱屬(Allium)」、「アーモラシヤ」屬(Armoracia)、「アスパラガス」屬(Asparagus)、蔓菁屬(Brassica)、蕃椒屬(Capsicum)、トモシリサウ屬(Cochlearia)、コヒンドロ屬(Coriandrum)、胡蘿蔔屬(Daacus)、茴香屬(Foeniculum)、萵苣屬(Lactuca)、野萵苣屬(Valerinella)、「ラヾヒンデル」屬

(Lavandula)、「レピデューム」屬(Lepidium)、「レオントドン」屬(Leontodon)、「メリッサ」屬(Melissa)、薄荷屬(Mentha)、メバウキ屬(Ocymum)、「オリガヌム」屬(Origanum)、亞米利加防風屬(Pastinaca)、「ピメンタ」屬(Pimenta)、スベリヒユ屬(Portulaca)、唐大黄屬(Rheum)、マンネンロウ屬(Rosmarinus)、ギシギシ屬(Rumex)、「サルビヤ」屬(Salvia)、「スカンヂクス」屬(Scandix)、黄花波羅門參屬(Scorzonera)、ハナナヅナ屬(Sisymbrium)、イヌガラシ屬(Nasturtium)、茄子屬(Solanum)、蒲公英屬(Taraxacum)、ツルナ屬(Tetragonia)及伊吹麝香草屬(Thymus)ニ屬スル植物

「アニス」(Anise)、朝鮮薊(Artichoke)、草苺(Straw-berry)、須具利及房須具利(Berry-sp.)、懸鉤子(Black-Berry; Rasp-berry; Dew-berry)、「チャービル」(Chervil)、イノンド(Anethum graveolus)、野生苦苣(Chicory)、苦苣(Endive)、蘿蔔(Radishes)、「ラファヌス・サティブス・ブルガリス」(Raphanus sativus vulgaris)、木立薄荷(Satureja hortensis)、シロガラシ(Sinapis alba)及菠薐草(Spinach)

左ノ屬ニ屬スル花卉ノ種子

蒴麻屬(Abutilon)、「アクロクリニューム」屬(Acroclinium)、福壽草屬(Adonis)、クックカウアザ屬(Ageratum)、「アグロステムマ」屬(Agrostemma)、立葵屬(Althaea)、ハハナズナ屬(Alyssum)、

「アマランサス」屬(Amaranthus)、「アムベルボア」屬(Amberboa)、貝細工屬(Ammobium)、「アネモネ」屬(Anemone)、「アンチゴノン」屬(Antigonon)、金魚草屬(Antirrhinum)、ヲダマキ屬(Aquilegia)、「アルクトティス」屬(Arctotis)、ウマノスズクサ屬(Aristolochia)、紫苑屬(Aster)、秋海棠屬(Begonia)、雛菊屬(Bellis)、タウコギ屬(Bidens)、「ボルトニア」屬(Boltonia)、「ブッシンゴールティア」屬(Boussingaultia)、「ブフタルマム」屬(Buphthalmum)、破笠屬(Cacalia)、「カラムベリス」屬(Calampelis)、「カルセオラリア」屬(Calceolaria)、金盞花屬(Calendula)、ホタルブクロ屬(Campanula)、「カンナ」屬(Canna)、ヒレアザミ屬(Carduus)、鶏頭屬(Celosia)、矢車菊屬(Centaurea)、ニホヒアラセイトウ屬(Cheiranthus)、菊屬(Chrysanthemum)、「シネラリア」屬(Cineraria)、サンジサウ屬(Clarkia)、センニンサウ屬(Clematis)、クサギ屬(Clerodendron)、「コバエア」屬(Cobaea)、「コリウス」屬(Coleus)、サンシキヒルガホ屬(Convolvulus)、ハルシャギク屬(Coreopsis)、「コスメア」屬(Cosmea)、「コスミデューム」屬(Cosmidium)、「コスモス」屬(Cosmos)、「クヘア」屬(Cuphea)、「シクラメン」屬(Cyclamen)、朝鮮薊屬(Cynaria)、オホルリサウ屬(Cynoglossum)、「ダリア」屬(Dahlia)、飛燕草屬(Delphinium)、カハラナデシコ屬(Dianthus)、「ヂギタリス」屬(Digitalis)、「ディモルホテカ」屬(Dimorphotheca)、チャウチンバナノウゼンカヅラ屬(Eccremocaprus)、ハナビシサウ屬(Eschscholtzia)、天人菊屬(Gaillardia)、「ゲラルデイア」屬(Gerardia)、センボンヤリ屬(Gerb-

era)、姫花忍屬(Gilia)、「グロキシニア」屬(Gloxnia)、千日草屬(Gomphrena)、イトナデシコ屬(Gypsophila)、向日葵屬(Helianthus)、ムギワラギク屬(Helichrysum)、キダチルリサウ屬(Heliotropium)、芙蓉屬(Hibiscus)、マガリバナ屬(Iberis)、鳳仙花屬(Impatiens)、ヲグルマ屬(Inula)、甘藷屬(Ipomoea)、「レプトシホン」屬(Leptosiphon)、ウンラン屬(Linaria)、亞麻屬(Linum)、「ロベリア」屬(Lobelia)、ニチニチサウ屬(Lochnera)、「ルナリア」屬(Lunaria)、センノウ屬(Lychnis)、「アラセイトウ屬(Matthiola)、カミツレ屬(Matricaria)、キリカヴラ屬(Maurandia)、「メデオラ」屬(Medeola)、「ミアナ」屬(Miana)、ミゾホホヅキ屬(Mimulus)、「ミナ」屬(Mina)、オシロイバナ屬(Mirabilis)、勿忘草屬(Myosotis)、「ネメシア」屬(Nemesia)、「ネモフィラ」屬(Nemophila)、煙草屬(Nicotiana)、クロタネサウ屬(Nigella)、「ニクテリニア」屬(Nycterinia)、マツヨヒグサ屬(Oenothera)、時計草屬(Passiflora)、天竺葵屬(Pelargonium)、イハブクロ屬(Pentstemon)、紫蘇屬(Perilla)、ツクバネアサガホ屬(Petunia)、ハゼリサウ屬(Phacelia)、草夾竹桃屬(Phlox)、ホホヅキ屬(Physalis)、「ポインセチア」屬(Poinsettia)、キジムシロ屬(Potentilla)、櫻草屬(Primula)、「ピレトルム」屬(Pyrethrum)、ルカウサウ屬(Quamoclit)、モクセイサウ屬(Reseda)、「ローデンテ」屬(Rhodanthe)、蓖麻屬(Ricinus)、薔薇屬(Rosa)、オホハンゴンサウ屬(Rudbeckia)、サルメンバナ屬(Salpiglossis)、ジャノメギク屬(Sanvitalia)、サボンサウ屬(Saponaria)、マツムシサウ屬(Sc-

abiosa)、ムレゴテフ屬(Schizanthus)、サハギク屬(Senecio)、ビランヂ屬(Silene)、オホアザミ屬(Silybum)、「マリアヌム」屬(Marianum)、「ステビア」屬(Stevia)、ルリギク屬(Stokesia)、ウシノシタ屬(Streptocarpus)、センジュギク屬(Tagetes)、ヤハズカツラ屬(Thunbergia)、ニトベギク屬(Tithonia)、ウリクサ屬(Torenia)、「トラケリューム」屬 Trachelium、「トリトマ」屬(Tritoma)、金連花屬(Tropaeolum)、クマツヅラ屬(Verbena)、ツルニチニチサウ屬(Vinca)、スミレ屬(Viola)、トキハバナ屬(Xeranthemum) 及百日草屬 (Zinnia)

(三) 分葱 (Shallots) 及葫 (Garlic) 竝ニ其ノ部分、種子及鱗莖ハ食用ニ供スルモノ

(四) 蔬菜、鱗莖(Bulbs)、塊莖(Tubers)、根莖 (Rhizoms) 及根 (Roots) ニシテ食用、工業用又ハ醫藥用ニ供スルモノ但シ馬鈴薯ノ塊莖ヲ除ク

(五) 種子ニシテ直接食用又ハ工業用ニ供スルモノ例ヘバ豆類等

(六) 「ココ」椰子ノ種子ニシテ外皮ヲ除ケルモノ

(七) 乾燥セル果實及種子竝ニ其ノ部分ニシテ食用、工業用又ハ醫藥用ニ供スルモノ例ヘバ「アメンドウ」、「アラキデス」(Arachides)、穀物、栗、イノンド、丁子 (Clove)、「レングカク」(Lengkak)、肉豆蔻(Nutmeg)、穀果、「パコー」(Pakwo)、胡椒 (Pepper)、籾及「ソラシイ」(Soelasi) 等

(八) 「オガリクス」屬(Agaricus) ニ屬スル菌ノ茸例ヘバハラタケ(Psaliota Campestris)、モリハラタ

ケ (Psaliota sylvatica)

(九) 試驗研究用ニ供スル甘蔗ノ挿穗ニシテ在「バスルアン」糖業試驗場長ニ宛テタルモノ

第二 植物ハ左ニ該當スル事ヲ要ス

一 病菌害蟲ノ附著セザルコト

二 右ノ外「ヘベア」屬ニ屬スル生植物及其ノ部分竝ニ種子ハ

イ South-American leaf disease (Fusicladium macrosporum) 及 Phytophthora leaffall disease (Phytophthora) ノ被害ナキ母樹ヨリ採取セルモノナルコト

ロ 生產地ハ右病菌ノ發生加害セル國ヨリ未ダ嘗テ當該植物ヲ輸入シタルコトナキコト

第三 檢査ノ結果第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四 檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

馬來聯邦

第一 輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

一 棉屬ニ屬スル植物及其ノ部分竝ニ其ノ種子及棉蒴

二 甘蔗及茶竝ニ其ノ部分及種子

三 椰子及其ノ部分竝ニ其ノ種子及果實

四　珈琲樹及其ノ部分竝ニ其ノ種子但シ乾燥セル種子ニシテ食用若ハ工業用ニ供スルモノ又ハ積換ノ爲陸揚スルモノヲ除ク

五　「ヘベア」屬ニ屬スル護謨樹及其ノ部分竝ニ其ノ種子

六　芭蕉屬ニ屬スル植物及其ノ部分ニシテ栽植用ニ供スルモノ

七　鳳梨ノ吸枝、頂芽及部分ニシテ繁殖用ニ供スルモノ

第二　檢査ノ結果病菌害蟲ノ附著セザルモノヲ以テ合格トス

第三　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通寫證明書一通ヲ交付スベシ

證明書ハ檢査施行ノ日ヨリ十四日ヲ經過シテ尙船積セザルトキハ無效トス

海峽植民地及「ジョホール」

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

一　棉屬ニ屬スル植物及其ノ部分竝ニ其ノ種子及棉蒴

二　甘蔗及其ノ部分竝ニ其ノ種子

三　「ヘベア」屬ニ屬スル護謨樹及其ノ部分竝ニ其ノ種子

四　芭蕉屬ニ屬スル植物及其ノ部分ニシテ栽植用ニ供スルモノ

五　珈琲樹及其ノ部分竝ニ其ノ種子但シ乾燥セル種子ニシテ食用若ハ工業用ニ供スルモノ又ハ積換

ノ爲陸揚スルモノヲ除ク

六　椰子及其ノ部分竝ニ「ココ」椰子ノ種子及果實

第二　檢査ノ結果病菌害蟲ノ附著セザルモノヲ以テ合格トス

第三　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通寫證明書一通ヲ交付スベシ

證明書ハ檢査施行ノ日ヨリ十四日ヲ經過シテ尙船積セザルトキハ無效トス

英領印度

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

一　護謨樹及其ノ部分竝ニ其ノ部分

二　馬鈴薯ノ塊莖

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　護謨樹及其ノ部分

植物及原產地ニ左ノ病菌ノ附著又ハ發生セザルコト

ホクチタケ（Fomes semitostus）

斑點病（Sphaerostille repens）

黑星病（Fusicladium macrosporum）

二　甘蔗及其ノ部分

(一)　左記病菌害蟲ノ附著セザルコト

髓蟲類（Cane borers）

介殼蟲類（Scale insects）

粉蝨類（Aleyrodes）

甘蔗鳳梨病（Thielaviopsis ethaceticus）

「セレー」病（Sereh disease）

護謨病（Cane gummosis）

各種ノ根ノ病害（Root disease of any form）

(二)　「モザイック」病（Mosaic disease）ニ侵サレザル株ヨリ採取セルモノナルコト

(三)　原產國ニ甘蔗「フィジー」病（Fiji disease）ノ發生セザルコト

三　馬鈴薯ノ塊莖

生產地ヨリ五哩以內ニ證明書發行前十二ケ月間馬鈴薯癌腫病（Synchytrium endobioticum）ノ發生ヲ認メザルコト

第三　檢査ノ結果病菌害蟲ノ附著セズ第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス

一　棉實但シ試驗研究用ニ供スル爲許可ヲ得タルモノヲ除ク

二　實棉（Unginned cotton）

三　炒煎セザル珈琲種子ニシテ「マドロス」省ニ輸入セラルルモノ

「パレスタイン」

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

一　葡萄、李、苹果、梨及榅桲竝ニ其ノ部分

二　李、苹果、梨、榅桲、櫻桃及桃ノ生果實

三　玉蜀黍、茶豆、甘藍及花椰菜ノ種子

四　馬鈴薯ノ塊莖

五　柑橘、檬果及無花果屬ニ屬スル植物竝ニ其ノ部分及檬果ノ生果實ニシテ試驗研究用ニ供スルモノ

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

病菌害蟲特ニ左ノ上欄ニ掲グル植物及其ノ部分竝ニ種子、生果實及塊莖ハ各其ノ相當下欄ニ掲グル

モノノ附著セザルコト

葡萄及其ノ部分	葡萄フヰロキセラ (Phylloxera vastatrix) Disease known as court noue or arricciamento
玉蜀黍ノ種子	粟ノ白髪病 (Sclerospora graminicola)
菜豆ノ種子	菜豆ノ炭疽病 (Colletotrichum lindemthianum)
馬鈴薯ノ塊莖ニシテ繁殖用ニ供スルモノ	馬鈴薯ノ癌腫病 (Synchytrium endobioticum) 馬鈴薯ノ黑脚病 (Bacillus phytophthorus) 馬鈴薯ノ粉狀瘡痂病 (Spongospora subterranea) 馬鈴薯蛾 ((Phthorimaea) Gnorimoschema operculella) 「コロラド」馬鈴薯甲蟲 (Leptinotarsa decemlineata) 馬鈴薯ノ瘡痂病 (Actinomyces scabies)
馬鈴薯ノ塊莖ニシテ食用ニ供スルモノ	馬鈴薯蛾 ((Phthorimaea) Gnorimoschema operculella) 「コロラド」馬鈴薯甲蟲 (Leptinotarsa decemlineata)

甘藍及花椰菜ノ種子	甘藍ノ黑腐病	Bacterium campestre)
李、苹果、梨及榅桲並ニ其ノ部分及生果實	梨丸介殼蟲	Aspidiotus perniciosus)
櫻桃ノ生果實	櫻桃實蠅	Rhagoletis cerasi)
桃ノ生果實	Peach dieback	(Clasterosporium carpophyllum =Coryneum beijerinckii)
柑橘及其ノ部分ニシテ試驗研究用ニ供スルモノ	柑橘ノ潰瘍病 柑橘ノ瘡痂病 各種介殼蟲	(Pseudomonas citri) (Sphaceloma fawcetii) (All Coccidae)
檬果及其ノ部分並ニ其ノ生果實ニシテ試驗研究用ニ供スルモノ	Bacterial blight of Mango Masked scale Hibiscus mealy-bug 赤丸介殼蟲 各種實蠅	(Bacillus mangiferae) (Chrysomphalus personatus) (Phenacoccus hirsutus) (Aonidiella aurantii) (All species of Trypetidae)

	(Cryptorhynchus) Sternochetus gravis mango weevil(Cryptorhynchus) Sternochetus mangiferae)
無花果屬ニ屬スル植物及其ノ部分ニシテ試驗研究用ニ供スルモノ	蔫色丸介殼蟲 (Chrysomphalus aonidum) Masked scale (Chrysomphalus personatus)

第三　檢査ノ結果病菌害蟲ノ附著セザルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

第五　同國ニ於テハ左ノ植物（其ノ部分、種子及果實ヲ含ム）ノ輸入ヲ禁止ス但シ試驗研究用ニ供スル爲農林長官ノ許可ヲ得タルモノ及砂糖漬、乾燥又ハ壓縮セルモノヲ除ク

蕃荔枝屬ニ屬スル植物(Annona spp.)、「パパヤ」(Carica papaya)、柑橘屬ニ屬スル植物(Citrus spp.)、無花果屬ニ屬スル植物(Ficus spp.)、棉屬ニ屬スル植物(Gossypium spp.)但シ繰棉ヲ除ク、芙蓉屬ニ屬スル植物(Hibiscus spp.)、蕃茄(Lycopersicum esculentum)、Mangifera spp.、シンラン(Melia azedarach)、桑屬ニ屬スル植物(Morus spp.)、芭蕉屬ニ屬スル植物(Musa spp.)、椰子類(Palms)但シ棗椰子ノ果實ヲ除ク、「アボカド」屬ニ屬スル植物(Persea spp.)、柘榴(Punica granatum)但シ果實及種子ヲ除ク、蕃柘榴(Psidium guajava)及茄子(Solanum melongena)

「サイプラス」

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

一　植物、其ノ部分、種子及生果實但シ左ノモノヲ除ク

(一)「タマリンド」、サポンサウ及イナゴマメ竝ニ其ノ部分及種子

(二)乾燥セル植物ニシテ醫藥用又ハ染色用ニ供スルモノ

(三)蔬菜、種子及果實ニシテ乾燥セルモノ但シ棉實ヲ除ク

(四)穀果及落花生ノ種子ニシテ外皮ヲ除ケルモノ

(五)穀粒

二　馬鈴薯ノ塊莖ニシテ栽植用ニ供スルモノ

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　病菌害蟲ノ附着セザルコト

二　右ノ外左ノ條件ヲ具備セルコト

(一)　植物及其ノ部分竝ニ種子及生果實

特ニ左ノ病菌害蟲ノ附着セザルコト

蜜柑粉蝨 (Dialeurodes citri)

墨西哥棉象蟲 (Anthonomus grandis)
梨丸介殼蟲 (Aspidiotus perniciosus)
薄白長介殼蟲 (Chionaspis furfura)
苞色丸介殼蟲 (Chrysomphalus aonidum)
Plum curculio (Conotrachelus nenupher)
梨姫心喰蟲 (Graphol tha molesta)
桑介殼蟲 (Diaspis Pentagona)
房須貝利蛾蛾 (Epochra canadensis
苹果綿蟲 (Eriosoma lanigerum)
Heliothis obsoleta
Heterocordylus malinus
埃及綿吹介殼蟲 (Icerya aegyptiaca)
「イセリヤ」介殼蟲 (Icerya purchasi)
琉球然丁蟻 (Iridomyrmex humilis)
柑橘牡蠣介殼蟲 (Lepidosaphes beckii)

長牡蠣介殼蟲 (Lpeidosaphes gloverii)

苹果牡蠣介殼蟲 (Lepidosaphes ulmi)

「コロラド」馬鈴薯甲蟲 (Leptinotarsa decemlineata)

Apple red bug (Lygidea mendax)

天幕蛄蟒 (Malacosoma americana)

森林天幕蛄蟒 (Malacosoma disstria)

葡萄「フヰロキセラ」(Phylloxera vastatrix vitifoliae)

ハスモンヨタウ (Prodenia litura)

桑粉介殼蟲 (Pseudococcus comstocki)

歐洲櫻桃實蠅 (Rhagoletis cerasi)

櫻桃實蠅 (Rhagoletis cingulata)

黑櫻桃實蠅 (Rhagoletis fausta)

苹果實蠅 (Rhagoletis pomonella)

「オリーブ」堅介殼蟲 (Saissetia oleae)

苹果ノ火傷病 (Bacillus amylovorus)

根頭癌腫病（Bacterium tumefaciens）
栗ノ胴枯病（Endothia parasitica）
「ホップ」ノ露菌病（Plasmopara humuli）
櫻類ノ癌腫病（Plowrightia morbosa）
馬鈴薯ノ癌腫病（Synchytrium endobioticum）
葱頭ノ黑穗病（Urocystis cepulae）

(二) 馬鈴薯及其ノ部分並ニ其ノ塊莖

生產地及其ノ五哩以內ニ馬鈴薯蛾(phthorimaea operculella)、「コロラド」馬鈴薯甲蟲（Leptinotarsa decemlinata）及馬鈴薯ノ癌腫病(Synchytrium endobioticum）ノ發生ヲ認メザルコト

備考　一袋一一二封度以上ノ包裝トナスヲ得ズ

第三　檢査ノ結果第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通寫證明書一通ヲ交付スベシ

證明書ハ發行ノ日附ヨリ三十日ヲ經過シテ尙船積セザルトキハ無效トス

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス

一　馬鈴薯ニシテ食用ニ供スルモノ

二　乾草及藁稈但シ農務長官ノ許可アルモノヲ除ク

三　葡萄及其ノ部分竝ニ其ノ生果實

「ブルガリア」

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

生植物、其ノ部分、種子、果實及球根類

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　病菌害蟲特ニ左ノモノノ附著セザルコト

馬鈴薯ノ癌腫病（Synchytrium endobioticum）

馬鈴薯ノ粉狀瘡痂病（Spongospora subterranea）

玉蜀黍ノ「ヂプロヂア」病（Diplodia zeae）

苹果ノ火傷病（Bacillus amylovorus）

栗ノ胴枯病（Endothia parasitica）

櫻類ノ癌腫病（Plowrightia morbosa）

桑介殼蟲（Diaspis pentagona）

梨丸介殼蟲（Aspidiotus perniciosus）

馬鈴薯蛾 (Phthorimaea operculella)
棉赤實蟲 (Platyedra gossypiella)
「コロラド」馬鈴薯甲蟲 (Leptinotarsa decemlineata)
墨西哥棉實象蟲 (Anthonomus grandis)
豆金龜子 (Popillia japonica)

二　土壤、藻及乾草ヲ附著セザルコト

第三　檢査ノ結果第二ノ條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原產國語及國際語ヲ以テ記載セル原證明書一通ヲ交付スベシ

證明書ハ檢査施行ノ日ヨリ七日ヲ經過シテ尙船積セザルトキハ無效トス

希臘

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

生植物、其ノ部分及球根類

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　病菌害蟲ノ附著セザルコト

二　右ノ外特ニ左ノ條件ヲ具備セルコト

(一) 生植物及其ノ部分竝ニ球根類

イ 馬鈴薯ノ癌腫病(Synchytrium endobioticum)、「コロラド」馬鈴薯甲蟲(Leptinotarsa decemlineata) 及馬鈴薯蛾(Phthorimaea operculella) ノ附著セザルコト

ロ 生產地及其レヨリ一〇〇粁以內ノ地域ニ「コロラド」馬鈴薯甲蟲(Leptinotarsa decemlineata) ノ存在セザルコト

(二) 馬鈴薯及其ノ部分竝ニ其ノ塊莖

イ 馬鈴薯ノ癌腫病(Synchytrium endobioticum)、「コロラド」馬鈴薯甲蟲(Leptinotarsa decemlineata) 及馬鈴薯蛾(Phthorimaea operculella) ノ附著セザルコト

ロ 荷造包裝材料ハ新鮮ニシテ未ダ嘗テ使用セザルモノナルコト

第三 檢査ノ結果第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四 檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原產國語及佛蘭西語又ハ希臘語ヲ以テ記載セル原證明書一通寫證明書一通ヲ交付スベシ

證明書ハ發行ノ日附ヨリ二十日ヲ經過シテ尙船積セザルトキハ無效トス

「ユーゴスラビヤ」

第一 輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

一　生植物、其ノ部分及生果實但シ地下部ヲ除ク

二　馬鈴薯ノ塊莖

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　生植物及其ノ部分竝ニ生果實但シ地下部ヲ除ク

(一)「コロラド」馬鈴薯甲蟲(Leptinotarsa decemlineata)、豆金龜子(Popillia japonica)、梨丸介殼蟲(Aspidiotus perni iosus)及馬鈴薯蛾(Phthorimaea operculella)ノ附着セザルコト

(二)　梨丸介殼蟲(Aspidiotus perniciosus)ノ發生セル地ヨリ一〇粁以内ニ生産セザルコト

二　馬鈴薯及其ノ部分竝ニ其ノ塊莖

(一)　病菌害蟲ノ附著セザルコト

(二)　馬鈴薯ノ癌腫病(Synchytrium endobioticum)、「コロラド」馬鈴薯甲蟲(Leptinotarsa decemlineata)及馬鈴薯蛾(Phthorimaea operculella)ノ發生セル地ヨリ一〇粁以内ニ生産セザルコト

(三)　荷造包裝材料ハ新鮮ニシテ未ダ嘗テ使用セザルモノナルコト

第三　檢査ノ結果病菌害蟲ノ附著セズ第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

證明書ハ發行ノ日附ヨリ七日ヲ經過シテ尚船積セザルトキハ無效トス

「オーストリヤ」

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

一　生植物及其ノ部分

二　梨及苹果ノ生果實

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　病菌害蟲ノ附著セザルコト

二　右ノ外左ノ條件ヲ具備スルコト

(一)　生植物及其ノ部分

イ　青酸瓦斯ヲ以テ燻蒸セルコト

ロ　農林省ノ輸入許可ヲ有セルコト

ハ　(イ)　葡萄砧木ヨリ完全ナル障壁ヲ以テ遮斷シ又ハ少クトモ二〇米隔離セル土地ニ生産セラレタルコト

(ロ)　生産圃場ニハ葡萄ヲ有セザルコト

(ハ)　生産圃場ハ嘗テ葡萄ノ藏置所トシテ使用セラレザリシコト

(ニ)　葡萄「フヰロキセラ」(Phylloxera vastatrix)ノ被害ヲ認メシモノハ數回毒劑ヲ以テ根本

的ニ撲滅シ最近三箇年間ノ調査ニ徴シ安全ナリシコト

(二) 梨及苹果ノ生果實

梨丸介殼蟲(Aspidiotus perniciosus)及苹果實蠅(Rhagoletis Pomonella)ノ附著セザルコト

第三 檢査ノ結果第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四 檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

證明書ハ發行ノ日附ヨリ二十一日ヲ經過シテ尙船積セザルトキハ無效トス

伊太利

第一 輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物ノ左ノ如シ

松柏類ニ屬スル植物及其ノ部分

第二 植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

植物及其ノ生產地ニ病菌害蟲特ニ Rhabdocline pseudotsuga ノ附著又ハ發生セザルコト

第三 檢査ノ結果第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四 檢査ニ合格セルモノニ對シテハ佛蘭西語又ハ伊太利語ヲ以テ記載セル原證明書一通ヲ交付スベシ

第五 同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス

一　葡萄及其ノ部分
二　柑橘及其ノ部分竝ニ其ノ生果實
三　芭蕉及鳳梨竝ニ其ノ部分及生果實
四　栗及其ノ部分竝ニ其ノ種子
五　植物及其ノ部分ニシテ果實ノ著ケルモノ竝ニ生果實
六　仙人掌科ニ屬スル植物及其ノ部分竝ニ其ノ生果實
七　「アーモンド」ノ核子
八　椰子及月桂樹ノ生葉
九　樅屬、唐檜屬、松屬、トガサハラ屬、栂屬及楡屬ニ屬スル植物及其ノ部分
一〇　馬鈴薯、茄子、蕃茄其ノ他茄子科植物及其ノ部分竝ニ其ノ生果實
一一　小麥ノ穀粒
一二　嘗テ植物ノ支柱トシテ使用セルモノ
一三　蕃椒及其ノ部分
一四　綠肥及厩肥

葡萄牙

瑞西

生植物、其ノ部分ヲ生果實、但シ植物ニシテ鉢植ヒセノ子除ク

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

一　生植物、其ノ部分及種子ニシテ繁殖用ニ供スルモノ

二　馬鈴薯ノ塊莖ニシテ繁殖用ニ供スルモノ

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　土壤ノ附著セザルコト

二　右ノ外左ノ條件ヲ具備セルコト

(一)　果樹及觀賞植物竝ニ其ノ部分

イ　生產地ニ苹果ノ火傷病（Bacillus amylovorus）、栗ノ胴枯病（Endothia parasitica）及 Courtnoue ノ發生ナキコト

ロ　生產地ヨリ少クトモ五粁ヲ隔リタル範圍內ニ歐洲栗ノ「インク」病（Phytophthora cambivora）ニ依ル被害ナキコト

(二)　馬鈴薯其ノ他茄子科植物及其ノ部分竝ニ馬鈴薯ノ塊莖

生產地ニ馬鈴薯ノ癌腫病（Synchytrium endobioticum）發生セズ且該病被害地ヨリ少クトモ五粁ヲ隔リタル地ニ生產セルモノナルコト

(三)　種　子

ネナシカヅラ屬（Cuscuta）及ハマウツボ屬（Orobanche）ニ屬スル植物ノ種子ヲ含マザルコト

第三　檢査ノ結果病菌害蟲ノ附著セズ第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス

榆樹及其ノ部分

佛蘭西

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

一　生果實

二　百合ノ鱗莖

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　生果實

梨丸介殼蟲（Aspidiotus perniciosus）ノ附著セズ其ノ他ノ病菌害蟲及有害動物ヲ認メザルコト

二　百合ノ鱗莖

イ　梨丸介殼蟲（Aspidiotus perniciosus）及豆金龜子（Popillia japonica）ノ附著セズ其ノ他ノ病菌害蟲及有害動物ヲ認メザルコト

ロ　荷造用土壤ハ攝氏一〇〇度ニ於テ加熱消毒セルモノナルコト

第三　檢査ノ結果病菌害蟲ノ附著セズ第二ニ掲グル條項ニ該當セルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ佛蘭西語及原產國語ヲ以テ記載セル原證明書一通ヲ交付スベシ

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス

一　生植物及其ノ部分竝ニ球根類但シ百合ノ鱗莖ヲ除ク

二　牧草種子ニシテ「ネナシカヅラ」屬（Cuscuta）ニ屬スル植物ノ種子ヲ混有セルモノ

三　栗ノ種子

白耳義

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

生植物及其ノ部分

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　葡萄砧木ヨリ完全ナル障壁ヲ以テ遮斷シ又ハ少クトモ二〇米隔離セル土地ニ生產セラレタルコト

二　生產圃地ニハ葡萄ヲ有セザルコト

三　生產圃地ハ嘗テ葡萄ノ藏置所トシテ使用セラレザリシコト

四　葡萄「フヰロキセラ」(Phylloxera vastatrix) ノ被害ヲ認メシモノハ數回毒劑ヲ以テ根本的ニ撲滅シ最近三年間ノ調査ニ徴シ安全ナリシコト

第三　檢査ノ結果病菌害蟲ノ附著セズ第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス

葡萄及其ノ部分但シ農林大臣ノ許可ヲ得タルモノヲ除ク

和蘭

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

生植物及其ノ部分 (Nursery products) ニシテ地下部ヲ有スルモノ (但シ球根類ニ對シテハ法外ノ檢査ヲ認ム)

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　葡萄砧木ヨリ完全ナル障壁ヲ以テ遮斷シ又ハ少クトモ二〇米隔離セル土地ニ生產セラレタルコト

二　生產圃地ニハ葡萄ヲ有セザルコト

三　生產圃地ハ嘗テ葡萄ノ藏置所トシテ使用セラレザリシコト

四　葡萄「フヰロキセラ」(Phylloxera vastatrix) ノ被害ヲ認メシモノハ數回毒劑ヲ以テ根本的ニ撲滅シ最近三年間ノ調査ニ徴シ安全ナリシコト

第三　檢査ノ結果病菌害蟲ノ附著セズ第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス

一　葡萄及其ノ部分

二　須具利及其ノ部分但シ農林大臣ノ許可ヲ得タルモノヲ除ク

獨逸

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

一　生植物及其ノ部分但シ地下部、蔬菜及醫藥用又ハ工業用ニ供スルモノヲ除ク

二　櫻桃ノ生果實

三　花卉球根類

四　馬鈴薯ノ塊莖

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　生植物及其ノ部分

(一)

イ　葡萄砧木ヨリ完全ナル障壁ヲ以テ遮斷シ又ハ少クトモ二〇米隔離セル土地ニ生産セラレタルコト

ロ　生産圃地ニハ葡萄ヲ有セザルコト

ハ　生産圃地ハ未ダ嘗テ葡萄ノ藏置所トシテ使用セラレザリシコト

ニ　葡萄「フヰロキセラ」(Phylloxera vastatrix)ノ被害ヲ認メシモノハ數回毒劑ヲ以テ根本的ニ撲滅シ最近三箇年間ノ調査ニ徴シ安全ナリシコト

(二)

葡萄「フヰロキセラ」(Phylloxera vastatrix)及梨丸介殼蟲(Aspidiotus perniciosus)ノ附著セザルコト

(三)

雙子葉植物(仙人掌及洋種蹶躅ヲ除ク)、楡屬ニ屬スル植物(Ulmus spp.)及Populus deltoidesヲ包裝中ニ包マザルコト

(四)

松柏類

イ　包裝中ニ縱屬、唐檜屬、松屬、トガサハラ屬及栂屬ニ屬スル植物ヲ含マザルコト

ロ　松柏類以外ノ生植物ヲ包有セズ且種類毎ニ荷造スルコト

(五)

洋種蹶躅

蹶躅ノ斑點病(Septoria azaleae)、蹶躅ノ餅病(Exobasidium azaleae)、蹶躅葉潛蟲(Gracilaria

azaleella）及躑躅葉捲蟲（Acalla schalleriana）ノ附著セザルコト

(六) 「カーネーション」ノ切花

「カーネーション」葉捲蟲（Tortrix pronubana）ノ附著セザルコト

二　櫻桃ノ生果實

櫻桃實蠅（Rhagoletis cerasi）ノ附著セザルコト

三　花卉球根類

左ノ病菌害蟲ノ附著セザルコト

「ヒヤシンス」ノ黄腐病（Pseudomonas hyacinthi）

「ヒヤシンス」ノ菌核病（Sclrotinia bulborum）

水仙ノ菌核病（Sclerotium tuliparum）

「チューリップ」ノ「ボトリチス」病〔Botrytis tulipae（Parasitica）〕

球根ノ青黴病（Penicillium sp.）

球根線蟲（Tylenchus dipsaci（Hyacinthi））

球根花虻類（Merodon sp., Eumerus sp.）

球根根壁蝨（Rhyzoglyphus echinopus）

四　馬鈴薯ノ塊莖

(一)　馬鈴薯ノ癌腫病（Synchytrium endobioticum）ノ附著セザルコト

(二)　生產地ニハ前記病害ナク且圃場ヨリ半徑二粁ノ圏內ニ該病ノ發生ヲ認メザルコト

(三)　荷造包裝材料ハ新鮮ニシテ未ダ嘗テ使用セザルモノナルコト

第三　檢査ノ結果病菌害蟲ノ附著セズ第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ獨逸語及原產國語ヲ以テ記載セル原證明書一通ヲ交付スベシ

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス但シ一乃至三ニ掲グルモノニシテ農務大臣ノ許可ヲ得タルモノヲ除ク

一　樅屬、唐檜屬、松屬、トガサハラ屬及栂屬ニ屬スル植物竝ニ其ノ部分

二　「スコッチ・パイン」（Pinus sylvestris）及「ノルウェー・スプルス」（Picea excelsa）ノ種子

三　根付「カーネーション」及其ノ部分（切花ニ限リ每年三月十五日ヨリ十一月三十日ニ至ル期間）

四　生活方ヲ有スル雙子葉植物（仙人掌、洋種蹶蹋ヲ除ク）及其ノ部分

丁　抹

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

生植物、其ノ部分及球根類ニシテ土壤ノ附著セルモノ(根ヲ洗滌シタルモノヲ含ム)但シ葱頭及「アスパラガス」ヲ除ク

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　馬鈴薯ノ癌腫病(Synchytrium endobioticum)、「コロラド」馬鈴薯甲蟲(Leptinotarsa decemlineata)及 Heterodera rostochensis ノ附著セザルコト

二　生産地ハ馬鈴薯ノ癌腫病(Synchytrium endobioticum)ノ發生ヲ認メザルコト

三　生産地ハ最近五箇年間前記病害ノ發生シタルコトアル地ヨリ少クトモ五粁以上隔リタル地ナルコト

第三　檢査ノ結果病菌害蟲ノ附著セズ第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

證明書ハ發行ノ日附ヨリ一箇月ヲ經過シテ尙船積セザルトキハ無效トス

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス

一　馬鈴薯

二　楡屬ニ屬スル植物及其ノ部分

三　「ダグラス」樅及其ノ部分竝ニ種子

瑞典

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

生植物、其ノ部分及球根類但シ左ノモノヲ除ク

(一)　地下部ヲ有セザル蔬菜類及養魚用水生植物

(二)　醫藥用ニ供スル根類

(三)　食用ニ供スル新鮮ナル根ニシテ七月一日ヨリ十二月三十一日迄ニ輸入セラルルモノ

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　「コロラド」馬鈴薯甲蟲（Leptinotarsa decemlineata）ガ生產地及其レヨリ二〇粁以內ノ地域ニ發生セズ且嘗テ發生シタルコトナキコト

二　球根類及地下部ヲ有スルモノハ右ノ外其ノ生產地ニ馬鈴薯ノ癌腫病（Synchytrium endobioticum）及馬鈴薯線蟲（Heterodera Schachtii rostchensis）ノ發生セルコトナク最近一〇ケ年間栽培地ヨリ五粁以內ニ該病害蟲ノ發生セザルコト

第三　檢査ノ結果病菌害蟲ノ附著セズ第二ニ揭グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通寫證明書一通ヲ交付スベシ

證明書ハ發行ノ日附ヨリ十五日ヲ經過シテ尙船積セザルトキハ無効トス

英吉利

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

一　生植物、其ノ部分及球根類ニシテ栽植用ニ供スルモノ

二　馬鈴薯及其ノ部分竝ニ其ノ塊莖

三　葱頭及韮葱ノ種子竝ニ須具利ノ果實ニシテ「アイルランド」自由國ニ輸出スルモノ

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　病菌害蟲ノ附著セザルコト

二　右ノ外馬鈴薯及其ノ部分竝ニ其ノ塊莖ハ生產地及其レヨリ二粁以內ニ馬鈴薯ノ癌腫病（Synchytrium endobioticum）ノ發生シタルコトナキコト

第三　檢査ノ結果第二ニ揭グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格シタルモノニ對シテハ原證明書一通寫證明書二通ヲ交付スベシ

證明書ハ檢査施行ノ日ヨリ十四日附ヲ經過シテ尙船積セザルトキハ無效トス

第五　「グレート・ブリテン」及「アイランド」自由國ニ於テハ各左ノモノノ輸入ヲ禁止ス但シ教育上又ハ科學上若ハ之ニ類似ノ目的ヲ以テ農漁省ヨリ許可ヲ得タルモノヲ除ク

「グレート・ブリテン」

一　楡屬(Ulmus)、樅屬(Abies)、落葉松屬(Larix)、唐檜屬(Picea)、松屬(Pinus)、トガサハラ屬(Pseudotsuga)、イチヰモドキ屬(Sequoia)、コノテガシハ屬(Thuja)及栂屬(Tsuga)ニ屬スル植物竝ニ其ノ部分

二　甜菜及茘菜ノ生ナルモノ竝ニ其ノ部分

「アイルランド」自由國

一　楡、乾草類(「アルファルハー・ミートル」、蘭類、草類又ハ草根其他羊齒類、苔類、「ブラッケン」(Bracken)及「ヒーサー」(Heather)ノ如キ矮小ナル植物ヲ混ズル芝土ヲ含ム)

二　稻及藁稈類

「エリトレヤ」

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

一　玉蜀黍及「ヅゥラ」竝ニ其ノ部分及種子

二　葱頭及其ノ部分竝ニ其ノ鱗莖

三　馬鈴薯及其ノ部分竝ニ其ノ塊莖

四　鳳梨及其ノ部分

五　棉、小麥、大麥及牧草ノ種子

六　生果實

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

病菌害蟲特ニ左ニ掲グル上欄ノ植物ハ其ノ相當下欄ニ掲グル病菌害蟲ノ附著又ハ雜草種子ヲ混有セザルコト

Durrha 及其ノ部分並ニ種子	高粱ノ黑穗病 (Sphacelotheca sorghi) 髓蟲類 (Caterpillars of the stem and panicles)
小麥及大麥ノ種子	麥類ノ堅黑穗病 (Ustilago Hordei) 大麥、稞麥ノ裸黑穗病 (Ustilago nuda) 小麥ノ裸黑穗病 (Ustilago tritici)
棉實	棉赤實蟲 (Platyedra gossypiella) 墨西哥棉象蟲 (Anthonomus grandis)
玉蜀黍及其ノ部分並ニ其ノ種子	玉蜀黍ノ黑穗病 (Ustilago maydis) 髓蟲類 (Caterpillars of tke stalks and heads)

馬鈴薯及其ノ部分竝ニ其ノ塊莖	馬鈴薯葉蟲（Epitrix cucumeris） 「コロヲド」馬鈴薯甲蟲（Leptinotarsa decemlineata） 馬鈴薯蛾（Phthorimaea operculella） 馬鈴薯ノ疥痂病（Actinomyces scabiens） 馬鈴薯ノ疫病（Phytophthora infestans） 馬鈴薯ノ癌腫病（Synchytrium endobioticum）
葱頭及其ノ部分竝ニ其ノ鱗莖	葱頭ノ黑穗病（Urocystis cepulae）
牧草ノ種子	ネナシカヅラ（Dodder）
柑橘ノ生果實	柑橘長牡蠣介殼蟲（Lepidosaphes gloverii） 蜜柑粉蝨（Aleyrodes citri） 柑橘ノ潰瘍病（Bacterium citri） 柑橘ノ赤衣病（Corticium salmonicolor） 根頭癌腫病（Sphaceropsis tumefaciens） Gloeosporium limetticolum

生果實	梨丸介殼蟲 (Aonidiella perniciosa) 梨ノ姫心喰蟲 (Laspeyresia molesta) Diaporthe perniciosa
鳳梨及其ノ部分竝ニ其ノ生果實	甘蔗ノ鳳梨病 (Thielaviopsis paradoxa) Fusarium cubense

第三　檢査ノ結果第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス

一　仙人掌及其ノ部分

二　「バナナ」及其ノ部分

南「ローデシヤ」

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

一　仁果類ニ屬スル果樹及其ノ部分

二　苹果屬、梨屬及クヮリン屬ニ屬スル觀賞植物竝ニ其ノ部分

三　柑橘及其ノ部分

四　茶及其ノ部分竝ニ其ノ種子

五　玉蜀黍ノ種子

六　馬鈴薯ノ塊莖

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　仁果類ニ屬スル果樹及其ノ部分又ハ苹果屬、梨屬及クヮリン屬（Cydonia）ニ屬スル觀賞植物竝ニ其ノ部分

生產地ハ苹果ノ火傷病（Bacillus amylovorus）ノ發生ヲ認メザルコト

二　柑橘及其ノ部分

生產地ハ危險ナル病菌害蟲特ニ柑橘ノ潰瘍病（Pseudomonas citri）ノ發生ヲ認メザルコト

三　茶及其ノ部分竝ニ其ノ種子

生產地ハ茶ノ餅病（Exobasidium vexans）ノ發生セザルコト

四　玉蜀黍ノ種子

生產地ハ Sclerospora disease ノ發生セザルコト

五　馬鈴薯ノ塊莖

生産地ヨリ五哩以内ニ馬鈴薯ノ癌腫病（Synchytrium endobioticum）ノ存在セザルコト

第三　檢査ノ結果病菌害蟲ノ附著セズ第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス

一　ユウカリノキ屬、「アカシア」屬、松柏類、カシハ屬及鈴懸木屬ニ屬スル植物及其ノ部分

二　核果類ニ屬スル果樹ノ生果實

三　桃ノ核子

四　柑橘ノ生果實及其ノ果皮

五　栗及其ノ種子

六　土壤ノ附著セル植物

南阿弗利加聯邦

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

一　仁果類ニ屬スル果樹及其ノ部分

二　苹果屬及梨屬ニ屬スル觀賞植物竝ニ其ノ部分

三　茶及其ノ部分竝ニ其ノ種子

四　煙草ノ葉ニシテ加工セザルモノ

五　馬鈴薯ノ塊莖

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　仁果類ニ屬スル果樹及其ノ部分又ハ莘果屬及梨屬ニ屬スル觀賞植物竝ニ其ノ部分

生產地ニハ莘果ノ火傷病（Pac llus amylovorus）ノ發生セザルコト

二　茶及其ノ部分竝ニ其ノ種子

生產地ヨリ一〇哩ノ地域內ニ茶ノ餅病（Exol asidium vexans）ノ發生セザルコト

三　煙草ノ葉

Ephestia elutella ノ附著セザルコト

四　馬鈴薯ノ塊莖

生產地ヨリ五哩ノ地域內ニ馬鈴薯ノ癌腫病（Synchytrium endobioticum）ノ發生セザルコト

第三　檢査ノ結果病菌害蟲ノ附著セズ第二ニ揭グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

證明書ハ檢査施行ノ日ヨリ三十日ヲ經過シテ尙船積セザルトキハ無效トス

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス

一　ユウカリノキ屬、「アカシア」屬及松柏類ニ屬スル植物及其ノ部分、接木用根付砧木但シ「アーモンド」、梨、李及櫻桃ヲ除ク

二　土壤ノ附著セル植物及其ノ部分竝ニ球根類

三　核果類ニ屬スル植物、柑橘(果皮ヲ含ム)、葡萄、苹果、梨、榅桲及枇杷ノ生果實竝ニ桃ノ核子但シ柑橘ノ果皮ニシテ砂糖漬ニセルモノヲ除ク

白耳義領「コンゴ」

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

生植物、其ノ部分、種子及球根類

第二　植物ハ檢査ノ結果病菌害蟲ノ附着セザルモノヲ以テ合格トス

第三　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

「チュニス」

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

一　生植物、其ノ部分、生果實及球根類但シ蔬菜及切花ヲ除ク

二　「トリホリューム・アレキサンドリヌム」(Trifolium alexandrinum)ノ種子

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen
Beilage zum Nachrichtenblatt für den Deutschen
Pflanzenschutzdienst.
Band IV, Nr. 6 1933. 生果實ノ枯死原因ノ件.
" V, Nr. 3 1933 地則/全部ノ指導、并ニ4條
" VI, Nr. 5 1934

一　病菌害蟲特ニ左ニ掲グルモノノ附著セザルコト

萃果ノ火傷（Bacillus amylovorus）
埃及ネナシカヅラ（Cuscuta aegyptiaca）
Deuterophoma tracheiphila
栗ノ胴枯病（Endothia parasitica）
柑橘ノ潰瘍病（Pseudomonas citri）
馬鈴薯ノ癌腫病（Synchytrium endobioticum）
蜜柑粉蝨（Aleyrodes citri）
墨西哥棉象蟲（Anthonomas grandis）
Anthonomas vestitus
梨丸介殼蟲（Aspidiotus perniciosus）
Ceroplastes sinensis
蔦色丸介殼蟲（Chrysomphalus aonidum）
赤茶丸介殼蟲（Chrysomphalus dictyospermi）
桑介殼蟲（Diaspis pentagona）

訂正
International Bulletin of Plant Protection
1937 No. 6 pp. 128—129.
地中ニアル部分ノ施ル地燻ハ球化期ノ
孵入盛ナ期ハ 10月15日—翌年1月15日
4月1日—5月15日（発芽球化期ニ当ル）

「コロラド」馬鈴薯甲蟲（Leptinotarsa decemlineata）
亞爾然丁蟻（Iridomyrnex humilis）
Margarodes vitium
柑橘牡蠣介殼蟲（Lepidosphes gloveii）
棉赤實蟲（Petcinophora gossypiella）
馬鈴薯蛾（Phthorimaea operculella）
「ヒラメント」粉介殼蟲（Pseudococcus filamentosus）

二　生產圃地ニハ葡萄砧木ヲ有セズ且之ヨリ少クトモ二〇米ヲ隔ルコト

三　生產圃地ニ於ケル葡萄「フヰロキセラ」（Phylloxera vastatrix）ノ被害ヲ認メシモノハ數回毒劑ヲ以テ根本的ニ撲滅シ最近三年間ノ調査ニ徵シ安全ナリシコト

四　土壤ノ附著セザルコト

第三　檢査ノ結果第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

加奈陀

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

一　生植物、其ノ部分及球根類ニシテ栽植用又ハ觀賞用ニ供スルモノ但シ種馬鈴薯及裝飾用ニ供スル切花及切枝ヲ除ク

二　小麥及其ノ部分竝ニ其ノ種子、麩及稃

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　病菌害蟲ノ附著セザルコト

二　右ノ外左ノ條件ヲ具備セルコト

(一)　小麥及其ノ部分竝ニ其ノ種子、麩及稃

生產地ニ小麥ノ稈黑穗病（Urocystis tritici）ノ存在ヲ知ラレザルコト

(二)　球根類ノ荷造包裝用土壤

當該官憲監督ノ下ニ攝氏一〇〇度ニ於テ一時間加熱消毒セルモノナルカ又ハ地下少クトモ二乃至三呎ヨリ採取シ乾燥、細挫、篩別シ病菌害蟲ノ侵入ノ虞ナキ場所ニ貯藏シタルモノナルコト且右下層土ヲ採取シタル地方ハ危險ナル病菌害蟲ノ發生ヲ知ラレザルコト

第三　檢査ノ結果第二ニ揭グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通各包裝ニ付寫證明書一通宛ヲ交付スベシ

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス但シ試驗研究ノ用ニ供スル爲農務大臣ノ許可ヲ得タルモ

ノヲ除ク

一　五葉松

二　亞米利加栗（Castanea dentata）及 Chinquapin（Castanea pumila）竝ニ其ノ交配種及園藝品種但シ Castanea pubinervis ヲ除ク

三　須具利屬及房須具利屬ニ屬スル植物及其ノ部分但シ房須具利及食用果實ヲ目的トシテ栽培スル赤及白須具利ヲ除ク

四　歐州產クロウメモドキ（European buckthorn）及ヘビノボラズ（Common or rust barberry）竝ニ之ガ交配種及園藝品種

五　土壤ノ附著セル植物及其ノ部分ニシテ觀賞又ハ繁殖用ニ供スルモノ但シ規定ニヨリ許可セラレタルモノヲ除ク

六　トガサハラ屬、栂屬及落葉松屬ニ屬スル植物及其ノ變種竝ニ其ノ部分

亞米利加合衆國

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

一　薔薇〔「マネッティ」（Manetti）、ノイバラ（Rosa multiflore）及ハマナス（Rosa rugosa）ヲ含ム〕及其ノ部分ニシテ栽植用ニ供スルモノ

二　多年性植物ノ種子ニシテ播種用ニ供スルモノ但シ檬果ヲ除ク

三　殼果（棕櫚科植物ノ種子ヲ含ム）ニシテ栽植用ニ供スルモノ

四　鳳梨、「レモン」、「ライム」（Sour limes）及歐洲系葡萄（Vinifera type）ノ生果實並ニ生蔬菜ニシテ繁殖用ニ供スルモノ

五　左ノ屬ニ屬スル球根類（Bulbs; Corms; Roots stocks）ニシテ栽植用ニ供スルモノ

百合屬（Lilium）、鈴蘭屬（Convallaria）、水仙屬〔(Narcissus）昭和十一年十二月十五日以降）、「ヒヤシンサス」屬（Hyasinthus）「チューリツパ」屬（Tulipa）、「クロッカス」屬（Crocus）、「チオノドキサ」屬（Chionodoxa）、「ガランサス屬（Galanthus）、ツルボ屬（Scilla）、バイモ屬（Fritillaria）、「ムスカリ」屬（Muscari）、「イキシア」屬（Ixia）及「ヰランシス」屬（Eranthis）

六　農務長官ノ特別許可證ヲ有スルモノ

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　病菌害蟲ノ附著セザルコト

二　第一ノ二及三ニ揭グル殼果又ハ種子ハ果肉ヲ附著セザルコト

三　土壤ヲ附著セザルコト但シ鱗莖、球莖、殼果及種子ニ限リ當該官憲監督ノ下ニ攝氏一〇〇度ニ於テ一時間ノ加熱消毒ヲ施セル土壤又ハ地表以下二呎以上ノ下層ヨリ掘取レル赭土ニシテ乾燥細

挫シ三分目以下ノ篩ニテ篩別ノ後病菌害蟲及有機質ノ混入ノ虞ナキ場所ニ貯藏セルモノヲ荷造包裝ニ使用スル場合ハ此ノ限ニアラズ

四　荷造包裝材料ハ Sphagnum, Ground peat, Coconut fiber, Osmunda fiber, Buckwheat hulls, Cereal-straw (except rice straw), Cereal chaff (except rice chaff), Excelsior, Shavings, Sawdust 及 Char-coal 等ノ新鮮ニシテ未ダ嘗テ植物ノ荷造包裝ニ使用セザルモノタルコト

第三　檢査ノ結果第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通各包裝ニ付寫證明書一通宛ヲ交付スベシ

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス但シ試驗研究用ニ供スル爲農務省ノ許可ヲ得タルモノ及同省ニヨリ輸入スルモノヲ除ク

一　果樹苗及其ノ部分

二　芭蕉及其ノ部分

三　生果實但シ「バナヽ」、鳳梨、葡萄　歐洲系)、「レモン」、「ライム」竝ニ「タンゼリン」及濫州蜜柑ニシテ亞米利加合衆國ノ輸入許可證ヲ有スルモノヲ除ク

四　馬鈴薯、甘藷及薯蕷

五　稻籾、稻藁及籾殼

六　小麥及其ノ部分竝ニ其ノ生產物

七　玉蜀黍及其ノ近緣植物（Euchlaena 屬、Coix 屬、Polytoca, Chionachne 及 Sclerachne ニ屬スルモノ）ノ種子竝ニ部分ニシテ生又ハ加工セザルモノ及荷造包裝材料又ハ其ノ他ノ目的ニ使用スル玉蜀黍、「ブルーム・コーン」（Sorghum saccharatum var. technicus）、「スキート・ソルガム」、Holcus Sorghum var. caffronum、Andropogon sorghum var. sudanensis、「ジンソン・グラス」（Sorghum hapelense Pers.）、甘蔗、「ペアール・ミレット」（Pennisetum glancum R. Br.）、「ナピーア・グラス」、「テオシント」及ジズダマノ莖又ハ其ノ他ノ部分但シ玉蜀黍ニ限リ規定ニ依ル手續ヲ經テ輸入スルモノヲ除ク

八　棉實及實棉竝ニ棉實殼、生又ハ加工セザル繰棉、屑棉及其ノ包裝ニ使用セル麻布其ノ他ノ織物、棉實塊、棉實粉及其ノ他棉實生產物但シ棉實油ヲ除ク

九　甘蔗及其ノ部分

一〇　五葉松、須具利屬（Ribes）及房須具利屬（Grossularia）ニ屬スル植物

一一　竹族ニ屬スル植物及其ノ部分竝ニ其ノ種子ニシテ繁殖用ニ供スルモノ

一二　植物及其ノ部分竝ニ種子、果實及球根類ニシテ土壤ノ附著セルモノ

一三　一乃至一二ニ掲グル植物以外ノ植物及其ノ部分竝ニ種子、果實及球根類但シ左ノモノヲ除ク

(一) 第一ニ掲グルモノ
(二) 食用、醫藥用、又ハ工業用ニ供スルモノ
(三) 普通作物、牧草、蔬菜及草花ノ種子

墨西哥

第一 輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ
一 小麥及其ノ部分竝ニ其ノ種子
二 珈琲樹及其ノ部分竝ニ其ノ種子
三 柑橘及其ノ部分
四 棉實、實棉、棉實殼、繰棉、屑棉及梳棉
五 馬鈴薯ノ塊莖

第二 植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス
一 病菌害蟲ノ附著セザルコト
二 荷造包裝材料ハ新鮮ニシテ未ダ嘗テ使用セザルモノナルコト
三 右ノ外左ノ條件ヲ具備セルコト
(一) 小麥及其ノ部分竝ニ其ノ種子

小麥ノ稈黑穗病（Urocystis tritici）及小麥ノ立枯病（Ophiobolus graminis）ノ發生セザル地ニ生産セルコト

(二) 珈琲樹及其ノ部分竝ニ其ノ種子

Coffee bean borer.（Stephanoderes Coff.ae）ノ發生セザル地ニ生産セルコト

(三) 柑橘及其ノ部分

柑橘ノ潰瘍病（Pseudomonas citri）、Citrus root worm（Tylenchus semipenetrans）及「ウオグルム」刺粉蝨（Aleurocanthus woglmi）ノ發生セザル地ニ生産セルコト

(四) 棉實、實棉、棉實殼（Cotton seed hulls）、繰棉（Raw cotton）、屑棉（Cotton waste、落棉ノ含ム）及梳棉（Carded cotton）

棉赤實蟲（Pectirophora gossypiella）ノ發生セザル地ニ生産セルコト

(五) 馬鈴薯ノ塊莖

馬鈴薯ノ癌腫病（Synchytrium endobioticum）ノ發生セザル地ニ生産セルコト

第三　檢査ノ結果第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス但シ學術研究用ニ供スル爲許可ヲ得タルモノヲ除ク

一　稻粃

二　「バナナ」及其ノ部分

三　甘蔗及其ノ部分

伯剌西爾

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

生植物、其ノ部分、種子、果實及球根類但シ左ノモノヲ除ク

(一)　小麥、燕麥、「ライ」麥及大麥ノ穀粒ニシテ製粉用、釀造用又ハ食用ニ供スルモノ

(二)　葫（Garlic）、葱頭（Onions）、丁子（Cloves）「アーモンド」（Almond）、胡桃（Walnut）、「アニス」（Anise）「スマック」（Sumac）、胡椒（Black pepper）、ヤリクサヨシ（Canary-grass）、黍（Millet）及榛（Hazel）ノ種子、果實又ハ球根類ニシテ食用ニ供スルモノ

(三)　亞麻種子ニシテ工業用ニ供スルモノ

(四)　郵便又ハ旅客ノ携帶ニ依ルモノ

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　病菌害蟲其ノ他植物ニ有害ナル寄生物ノ附著セザルコト

二　右ノ外左ノ條件ヲ具備セルコト

(一) 「アルファルファ」其ノ他荳科飼料植物ノ種子
ネナシカヅラ屬(Cuscuta)ニ屬スル植物ノ種子ヲ混有セザルコト
(二) 玉蜀黍種子
粟ノ螟蛾(Pyr.usta nubilalis)ノ發生ヲ認メザル地ニ生産セルコト
(三) 馬鈴薯及其ノ部分竝ニ其ノ塊莖
馬鈴薯ノ癌腫病(Synchytrium endobioticum)、馬鈴薯ノ粉狀瘡痂病(Spongospora subterranea)、馬鈴薯蛾(Phthorimaea operculella)及「コロラド」馬鈴薯甲蟲(Leptinotarsa decemlineata)ノ發生ヲ認メザル地ニ生産セルコト

第三 檢査ノ結果第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四 檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通各包裝ニ付寫證明書一通宛ヲ交付スベシ

第五 同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス但シ試驗研究用ニ供スル爲農商務省ノ輸入スルモノヲ除ク

一 珈琲樹其ノ他茜科ニ屬スル植物及其ノ部分竝ニ其ノ種子
二 棉實及實棉竝ニ棉蒴
三 甘蔗及其ノ部分竝ニ其ノ種子

四　芭蕉苗及其ノ部分

五　「カカオ」苗（Theobrouna cacao）及其ノ種子竝ニ其ノ果實

六　柑橘亞科（Aurantioidae）、ゴシュユ屬（Evodia）、サルカケミカン屬（Toddalia）、「カシミロア」屬（Casimiroa）及「メリコペ」屬（Melicope）ニ屬スル植物及其ノ部分竝ニ其ノ種子

「ウルグアイ」

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

馬鈴薯ノ塊莖ニシテ繁殖用ニ供スルモノ

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　危險ナル病菌ノ附著セザルコト

二　馬鈴薯ノ癌腫病（Synchytrium endobioticum）、馬鈴粉ノ粉狀瘡痂病（Spongospora subterranea）

馬鈴薯蛾（Phthorimaea operculella）及「コロラド」馬鈴薯甲蟲（Leptinotarsa decemlineata）ノ被害ナキ圃地ニ生產セラレタルコト

三　種子用トシテ選擇セラレタルモノナルコト

四　生產地ハ當該官憲ノ監督及檢査ヲ受ケタルモノナルコト

五　圃場檢査ノ結果葉捲病（Leaf roll）其ノ他ノ「モザイツク」病（Mosaic discase）等ノ發生徵候

ナキコト

備考　馬鈴薯ノ瘡痂病ニ付テハ塊莖ニ於ケル被害程度一〇%以下ニシテ總數ノ五%以下ナルコト

第三　檢査ノ結果病菌害蟲ノ附著セズ第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

亞爾然丁

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

生植物、其ノ部分、種子、果實及球根類但シ左ノモノヲ除ク

(一)　蘭栽培其ノ他類似ノ目的ニ使用スルモノ

(二)　醫藥用ニ供スルモノ

(三)　穀類ニシテ粉碎又ハ挽割タルモノ

(四)　珈琲及「カカオ」其ノ他類似ノ種子ニシテ直ニ炒煎用ニ供スルモノ

(五)　小包郵便ニ依ルモノ

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　病菌害蟲ノ附着セザルコト

二　右ノ外左ノ條件ヲ具備セルコト

(一) 種　子

イ　ウマゴヤシ屬(Medicago)、シロツメクサ屬(Trifolium)、ゲンゲ屬(Astragalus)、ミヤコグサ屬(Lotus)、シナガハハギ屬(Melilotus)及ハウチマメ屬(Lupinus)ニ屬スル植物種子

ツメクサ種子蜂(Bruchophagus funebris)及Bruchophagus gibbus ニ侵サレザルコト

△ロ　包裝ハ二重ニ施シ輸送直前眞空燻蒸ヲ施セルコト

(二) 生果實

特ニ左ノ病菌害蟲ノ附著セザルコト

苹果ノ褐斑病(Phyllosticta solitaria)

柑橘ノ潰瘍病(Pseudomonas citri)

柑橘ノ褐色腐敗病(Pythiacystis citrophthora)

甘蔗ノ鳳梨病(Thielaviopis paradoxa)

「メヂテレニアン」實蠅(Ceratitis capitata)

苹果象蟲(Tachypterellus quadrigibbus)

苹果小蠹蟲(Enarmonia prunivora)

苹果實蠅(Rhagoletis pomonella)

Pl. protection
Feb. 1938, No. 2

山櫨子象蟲（Pseudanthonomus crataegi）
李象蟲（Conotrachelus nenuphar）
柑橘葉捲蟲（Tortrix citrana）
Orange holocera（Holcocera iceryaecella）
Orange plantynota（Plantynota tinctana）
Arizona navel orange worm（Myelois venipars）

備考　苹果、梨、「オレンヂ」、溫州蜜柑（「マンダリン」種）及「レモン」ニ對シテハ不浸透性包紙（Oiled manila or sulphite or similar paper）ヲ以テ果實ヲ包ミ其ノ紙ニ生產者ノ氏名、記號、原產國ヲ表示シ容器ニハ品名、數量、生產者ノ住所氏名及原產國ヲ表示スルコト

√

（三）種馬鈴薯ノ塊莖

生產地ニ病菌害蟲ノ被害ナキコト「疫病菌、馬鈴薯蛾、コロラド馬鈴薯甲虫、ヴァイラス（ヴ、マヂリヌ）」

備考　生產地檢査期日と馬鈴薯其ノモノノ檢査期日ハ一ケ月以上經過セザルコト

第三　檢査ノ結果第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス

一　竹簇ニ屬スル植物及其ノ部分

二　玉蜀黍及「ジョンソン・グラス」(Sorghum hapelense＝Andropogon halepensis) 竝ニ其ノ部分(工業用又ハ包裝用ニ供スルモノヲ含ム)、Andoropogon, Saccharum, Pennisetum, Euchlaena 及 Coix 屬ニ屬スル植物及生蔬菜竝ニ菖蒲、「ダリア」ノ生植物及其ノ部分

三　「バナナ」及羊角蕉 (Plantains) 竝ニ其ノ部分

四　蕃柘榴ノ生果實

五　「パラグァイ」茶 (Ilex paraguensis) 及其ノ各品種ニシテ Tucuman 地方ニ輸入スルモノ但シ種子ニシテ同地ノ農事試驗場ニ於テ消毒後輸入セラルルモノヲ除ク

六　紅花棉 (Gossypium barbadense) 及 Gossypium pervianum ノ棉實ニシテ Chaco 地方ニ輸入セラルルモノ

七　棉實但シ試驗的栽培ノ爲各品種ニ付一〇瓩以內ノ數量ニ於テ Linters and adhering fiber ヲ附セザル清潔ナル種子ニ限リ眞空燻蒸ヲ施シ金屬性ノ容器ニ入レ原產國當該官憲ノ消毒證明書ヲ有スルモノヲ除ク

八　Sudan grass Sorgo (Sweet sorghum) 及「ジョンソン・グラス」(Sorghum hapelense)ノ種子

九　「アルファルファ」種子ニシテ Malachite green ノ一・五%液ヲ以テ染色セザルモノ

一〇　荳科植物ノ種子ニシテ一瓩中ニ「ネナシカズラ」屬（Cuscuta）ニ屬スル植物ノ種子一〇粒以上又ハ雜草種子ヲ重量ニテ〇・五％以上含ミタルモノ

一一　禾本科ニ屬スル栽培植物ノ種子ニシテ雜草種子ヲ重量ニテ一％以上異種栽培植物ノ種子三％以上ヲ含ミタルモノ

智　利

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

植物、其ノ部分、種子、果實及球根類但シ左ノモノヲ除ク珈琲、茶、「パラグァイ」茶（Yerba mate）、稻、野生苦苣（ケセイニガチシャ）、「マッシュルーム」、肉桂、丁子、イノンド（Cumin）、落花生、「カカオ」及蒲桃ニシテ食用ニ供スルモノ

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　植物及其ノ部分

左ノ害蟲ノ附著セザルコト

梨丸介殼蟲（Aspidiotus perniciosus）

桑介殼蟲　Diaspis pentagona）

赤尾毒蛾（Euproctis chrysorrhoea）

赤楊蛀蠟（Porthetria dispar）

二　藁稈、乾草及樹枝

二〇米立方ニ對シ「フォルマリン」液（「ヴォルムアルデハイド」三七％以上ヲ含ム）五〇〇ccヲ用ヒ攝氏二〇度ニ於テ消毒セルカ又ハ攝氏一一五度ノ熱湯ニテ少クトモ一五分以上ノ消毒ヲ施シタルモノナルコト

三　一般種子

左ノ害蟲ノ附著セザルコト

麥蛾（Sitotroga cerealella）

菜豆象蟲（Bruchus obtectus）

四紋豆象蟲（Bruchus quadrimaculatus）

蠶豆象蟲（Bruchus rufimanus）

小豆象蟲（Bruchus chinensis）

Bruchus signaticornis

扁豆象蟲（Bruchus lentis）

墨西哥豆象蟲（Spermophagus pectoralis）

四　イ　小麥ノ種子

三ニ掲グル害蟲ノ附著セザル外生産地ニハ麥蛾（Sitotroga cerealella）ノ發生セザルコト

ロ　「アルファルファ」、「クロウバァー」其ノ他牧草種子ハ一瓩中ニネナシカヅラ屬（Cuscuta）ニ屬スル植物ノ種子二〇〇粒以上ヲ混有セザルコト

五　生果實

左ノ害蟲ノ附著セザルコト

苹果實蠅（Rhagoletis pomonella）

白帶櫻桃實蠅（Rhagoletis cingulata）

Contarinia pyrivora

房須具利實蠅（Epochra canadensis）

Ortalis（Tephritis）cerasis

「メヂテレニアン」實蠅（Ceratitis capitata）

「オリーブ實蠅（Dacus oleae）

墨西哥實蠅（Trypeta ludens）

Trypeta acidusa

「クインランド」實蠅（Tephritis tryoni）
其ノ他實蠅
梨丸介殼蟲（Aspidiotus perniciosus）
桑介殼蟲（Sasakiaspis pentagona）
六　球根類（Bulbs; Tubers; Roots）
病菌害蟲ノ附著セザルコト
七　馬鈴薯ノ塊莖
左ノ病菌害蟲ノ附著セザルコト
馬鈴薯ノ青枯病（Bacterium solanacearum）
線　蟲（Heterodera radicicola）
Rhigopsidius tucumanus
Prommotrypes solani
Trypopremnon latithorax
Trypopremnon sandfordi
馬鈴薯ノ瘡痂病（Oospora scabiens）

馬鈴薯ノ癌腫病（Chrysophlyctis endobiotica）
Spongospora solani
Spondylocladium atrovirens
馬鈴薯ノ立枯病（Fusarium oxysporum）
Verticillium allboatrum

第三　檢査ノ結果第二ニ掲グル條項ニ該當セルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス

一　葡萄及其ノ部分

二　土壤ヲ以テ鉢又ハ其ノ他ニ植エラレタル植物

三　玉蜀黍及 Sorgo ニシテ穗軸及莖ヲ有セルモノ

四　棉實ニシテ雄蕊ノ殘ルモノ

五　甘蔗種子但シ農業獸醫學校植物科ガ特定ノ條件ニ依リ輸入スルモノヲ除ク

秘露

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

生植物、其ノ部分及種子ニシテ栽植用ニ供スルモノ

第二　檢査ノ結果病菌害蟲ノ附著セザルモノヲ以テ合格トス

第三　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

第四　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス

一　棉實及甘蔗種子但シ特定ノ條件ニ依リ國立農業畜産學校應用植物部ヲ經テ輸入スルモノヲ除ク

二　植物及其ノ部分竝ニ其ノ生果實ニシテ Moquegua 地方ニ輸入セラルルモノ但シ農業上ノ要求ヲ充タス爲農務長官ノ許可ヲ得タルモノヲ除ク

「ニューカレドニア」

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

一　生植物及其ノ部分

二　種子但シ食用ニ供スルモノヲ除ク

三　花卉球根類

四　馬鈴薯ノ塊莖

第二　檢査ノ結果病菌害蟲ノ附著セザルモノヲ以テ合格トス

第三　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

第四　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス

一　「ココ」椰子ノ果實

二　「ココ」椰子ノ葉ヨリ製セル物品

新西蘭

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

生植物：其ノ部分ー樹種子、果實及球根類但シ左ノモノヲ除ク

(一)　穀菽類、果實及蔬菜以外ノ種子及果實

(二)　未熟ノ鳳梨、時計瓜、「レモン」及「バナナ」ノ果實

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　生植物及其ノ部分竝ニ球根類

生產地ハ檢査ノ結果清潔ニシテ病菌害蟲ノ存在セザルコト

二　果實及種子(皮及殼ヲ含ム)

生產地及其レヨリ一哩以內ニ實蠅類ノ存在セザルコト

三　成熟セル鳳梨、時計瓜及「レモン」

果實ハ清潔ニシテ病菌害蟲ノ附著セザルコト

四　一乃至三ニ掲グルモノハ特ニ左ノ病菌害蟲ノ附著セザルコト

Peach moth (Anarsia lineatella)

「ニューカレドニアン」實蠅 (Dacus psidii)

「クインスランド」實蠅 (Tephrites Tryoni)

濠洲芭蕉實蠅 (Trypeta musae)

苹果實蠅 (Trypeta pomonella)

鳳梨ノ實蠅 (Dacus xanthodes)

「メデテレニアン」實蠅 (Helterophora capitato)

其ノ他實蠅類　Dacus cucumis

Dacus facialis

Dacus Kirki

Dacus melanotus

Dacus passiflorae

Dacus raratongiensis

Dacus tongiae

Dacus virgatus

煙草蛾 (Heliothis obsoleta)

Laverna herellar

蕃茄縞蠅 (Lonchaea splendia)

水仙花虻 (Merodon equestris)

球根根瘤蟲 (Rhyzoglyphus echinopus)

須具利透羽 (Aegeria tipuliformis)

Light-brown apple-moth (Cocoecia postvittana)

「コドリン」蛾 (Carpocapsa pomonella)

小型球根花虻 (Eumerus strigatus)

Potato-moth (Lita solanella)

葡萄「フヂロキセラ」(Phylloxera vastatrix)

Peach-root borer (Samenoidea Opalescens)

球根線蟲 (Tylenchus devastatrix)

苹果ノ火傷病 (Bacillus amylovorus)

柑橘ノ潰瘍病（Psedomonas citri）
馬鈴薯ノ夏疫病（Alternaris solani）
馬鈴薯ノ黑脚病（Bacillus phytophthorus）
馬鈴薯ノ青枯病（Bacillus solanacearum）
Potato Wet-rot（Bacillus sp.）
「ヒヤシンス」ノ黄腐病（Bacterium hyacinthi）
根頭癌腫病（Bacterium tumefaciens）
Bitter pit
苹果ノ粗皮病（Coniothecium chomatosporum）
Crown-gall（Dendrophagus globosus）
「レモン」ノ疣病（Fusarium citri）
蕃茄ノ萎凋病（Fusarium lycopersici）
馬鈴薯ノ立枯病（Fusarium oxysporum）
苹果ノ黑星病（Fusicladium dendriticum）
梨ノ黑星病（Fusicladium pyrinum）

「ラスプベリー」ノ炭疽病 (Gloeosporium venetum)

果樹類ノ炭疽病 (Glomerella rufo-maculans)

石竹ノ斑點病 (Heterosporium echinulatum)

Raspberry root-knot (Hypholoma fasciculare)

Lemon bacteriosis

Melanose

苹果ノ灰星病 (Monilia fructigena)

樹木ノ癌腫病 (Nectria cinnabarina)

苹果ノ癌腫病 (Nectria ditissima)

柑橘ノ黑星病 (Phoma citricarpa)

馬鈴薯ノ疫病 (Phytophthora infestans)

櫻類ノ癌腫病 (Plowrightia morbosa)

ヒイロタケ (Polystictus cinnabarinus)

甘藍ノ黑腐病 (Pseudomonas campestris)

「レモン」ノ褐色腐敗病 (Pythiacystis citrophthora)

馬鈴薯ノ黑痣病（Rhizoctonia solani）
「ヒヤシンス」ノ菌核病　Sclerotinia bulborum
Sclerotinia sclerotiorum
Cabbage-leaf spot（Sphaerella brassicaecola）
甜菜ノ腐敗病（Sphaerella tabifica）
馬鈴薯ノ癌腫病（Synchytrium endobioticum）

第三　檢査ノ結果病菌害蟲附著セズ第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス

一　葡萄樹及其ノ部分竝ニ其ノ果實

二　梨、苹果、榅桲及其ノ部分

三　柑橘屬ニ屬スル植物及其ノ部分

「オーストラリヤ」聯邦

第一　輸出ニ付檢査ヲ受クルコトヲ要スル植物左ノ如シ

馬鈴薯ノ塊莖

第二　植物ハ左ニ該當スルコトヲ要ス

一　本邦ニ生産セルモノナルコト

二　馬鈴薯ノ疫病（Phytophthora infestans）、馬鈴薯ノ癌腫病（Synchytrium endobioticum）、馬鈴薯ノ粉狀瘡痂病（Spongospora subterranea）及其ノ他恐ルベキ病菌ノ附著セザルコト

三　荷造包裝材料ハ新鮮ニシテ未ダ嘗テ使用セザルモノナルコト

第三　檢査ノ結果第二ニ掲グル條項ニ該當スト認メタルモノヲ以テ合格トス

第四　檢査ニ合格セルモノニ對シテハ原證明書一通ヲ交付スベシ

第五　同國ニ於テハ左ノモノノ輸入ヲ禁止ス但シ試驗研究又ハ特種ナル條件ノ下ニ主務大臣ノ許可セルモノヲ除ク

一　薔薇科植物及其ノ部分竝ニ其ノ生果實

二　房須具利及其ノ部分

三　「ブルーム・ミレツト」

四　煙草植物及其ノ部分但シ製造用乾燥葉ヲ除ク

五　仙人掌科（Cactaceae）ニ屬スル植物及其ノ部分竝ニ種子但シ「オパンチヤ」屬（Opuntia）及「ノパレア」屬（Nopalea）ニ屬セザル觀賞用種ノ種子ヲ除ク

六　芭蕉及甘蔗竝ニ其ノ部分

七　「アラチス」屬(Arachis)ニ屬スル落花生及其ノ部分竝ニ種子但シ炒煎用又ハ製造用ノ種子ニシテ主務大臣ノ許可ヲ得タルモノヲ除ク

八　南「オーストラリヤ」州及西「オーストラリヤ」州ニ輸入セラルル葡萄屬ニ屬スル植物及其ノ部分竝ニ其ノ果實

九　左記屬ニ屬スル植物及其ノ部分竝ニ其ノ果實

「シトロプシス」屬(Citropsis)、ミカン屬(Citrus)、「エレモシトラス」屬(Eremocitrus)、キンカン屬(Fortunella)、「ミクロシトラス」屬(Microcitrus)、「モナントシトラス」屬(Monanthocitrus)、「プロイロシトラス」屬(Pleurocitrus)及カラタチ屬(Poncitrus)

一〇　棉實及繰棉但シ搾油又ハ工業用棉實ニシテ主務大臣ニ依リ許可ヲ得タルモノヲ除ク

一一　栗及其ノ部分竝ニ其ノ種子

一二　「ホップ」及其ノ部分

昭和十一年九月廿五日 印刷
昭和十一年九月廿八日 發行

農林省農務局

東京市京橋區新富町一丁目七番地
印刷者 石井精一郎
東京市京橋區新富町一丁目七番地
印刷所 安信舍印刷所
電話京橋二四九四番

昭和10年

青果　2,209,354円　2万貫

　　66,285円

工芸品　2,483,571円

　　34,621円

D
1-4
749