

整理番号

D-1-1 522

標 題 名

作物ノ品種ト病虫害トノ關係調査

著 者 名

発行者名

農林省農務局

発 行 年

大正 14 年 (1925 年)

製作年月

2025 年 7 月



大正十四年七月

作物ノ品種卜病害蟲卜ノ關係調査

農林省農務局



凡 例

- 一、本調査ハ道府縣ヨリノ報告ニ基キ編纂セルモノナリ
- 二、主要作物ノ病菌害蟲ニシテ未調査ノモノ夥カラス之等ニ
關シテハ今後更ニ調査ノ上完成ヲ期セントス

目次

甲、農作物ノ品種ト病害蟲トノ關係ニ關スル調査

一、	稻ノ品種ト稻熱病トノ關係	一
二、	稻ノ品種ト白葉枯病トノ關係	一〇
三、	稻ノ品種ト胡麻葉枯病トノ關係	一三
四、	稻ノ品種ト菌核病トノ關係	一四
五、	稻ノ品種ト稻穗病トノ關係	一六
六、	稻ノ品種ト葉切病トノ關係	一七
七、	小麥ノ品種ト赤盜病トノ關係	一八
八、	麥ノ品種ト白盜病トノ關係	二一
九、	大麥ノ品種ト菌核病トノ關係	二二
一〇、	小麥ノ品種ト菌核病トノ關係	二三
一一、	麥ノ品種ト雲紋病トノ關係	二四
一二、	麥ノ品種ト萎縮病トノ關係	二五
一三、	麥ノ品種ト立枯病トノ關係	二六
一四、	麥ノ品種ト斑葉病トノ關係	二七
一五、	苧ノ品種ト青枯病トノ關係	二八

一六.	茄ノ品種ト立粒病トノ關係	二九
一七.	苡類ノ品種ト白錆病トノ關係	三〇
一八.	豌豆ノ品種ト缺工病トノ關係	三一
一九.	大豆ノ品種ト紫斑病トノ關係	三二
二〇.	馬鈴薯ノ品種ト萎縮病トノ關係	三三
二一.	馬鈴薯ノ品種ト疫病トノ關係	三四
二二.	馬鈴薯ノ品種ト夏疫病トノ關係	三五
二三.	馬鈴薯ノ品種ト瘰癧病トノ關係	三六
二四.	蓮ノ品種ト腐敗病トノ關係	三七
二五.	梨ノ品種ト黒斑病トノ關係	三八
二六.	梨ノ品種ト黒星病トノ關係	三九
二七.	梨ノ品種ト赤星病トノ關係	四一
二八.	梨ノ品種ト腐爛病トノ關係	四二
二九.	桃ノ品種ト炭疽病トノ關係	四三
三〇.	桃ノ品種ト縮葉病トノ關係	四四
三一.	苹果ノ品種ト炭疽病トノ關係	四五
三二.	櫻桃ノ品種ト落葉病トノ關係	四六
三三.	櫻桃ノ品種ト腐爛病トノ關係	四七

三四 柑橘ノ品種ト潰瘍病トノ關係 四八
 三五 梅ノ品種ト黒点病トノ關係 四九
 三六 甘蔗ノ品種ト赤腐病トノ關係 五〇
 乙. 品種ト害虫トノ關係

一. 稻ノ品種ト螟蟲トノ關係 五一
 二. 稻ノ品種ト苞蟲トノ關係 五四
 三. 稻ノ品種ト浪頭蟲トノ關係 五五
 四. 馬鈴薯ノ品種ト偽瓢蟲トノ關係 五六
 五. 大豆ノ品種ト玉蠅トノ關係 五七
 六. 大豆ノ品種ト心喰蟲トノ關係 五八
 七. 大豆ノ品種ト莢蟲トノ關係 五九
 八. 葡萄ノ品種トフ牛口キセラトノ關係 六〇
 九. 苹果ノ品種ト綿蟲トノ關係 六一
 一〇. 甘蔗ノ品種ト螟蟲トノ關係 六二
 一一. 甘蔗ノ品種ト小翅椿象トノ關係 六三

甲、品種ト病害トノ關係

一、稻ノ品種ト稻熱病トノ關係

調査セル道府縣名		免疫性品種	抵抗性強キ品種	同中庸ノ品種	同弱キ品種	備考
名	称	特	性	名	称	
岩手	関山早			金星中	亀ノ尾晚	
	早生愛國中			八階ニ号	早生大野中	
	豊國			赤稻ニ号	陸羽三三号	
	凌豊後晚			小丈白稻		
	陸羽二〇号晚			亀尾一号中	イ号中	
宮城	愛國一号			白河一号	亀尾	
	愛國二号中			陸羽一号	福坊主	
山形	東郷晚				亀尾中	
	新イ号中				豊國	
	中生愛國晚				早生大野早	
	敷島					
埼玉	荒木中			関販	玉錦中	
	大和錦中			近江	早生ゴボシ早	
	高野坊主晚			櫻一	神力晚	

		長		石								富					
		野		川								山					
龜	坊主玉川中	愛國晚	愛國	中着		万倍	幾内	石白	和太郎	銀坊主生中	銀坊主晚		美濃毛子中陸	不作不知	武藏晚	瑞穂荒木中	
			赤見出三号	大正大場		無芒愛國晚	大正襦	石白襦	大場撰中	珍好	水野錦早			戰捷早	大畑早陸	壬ノ井晚	
			白早生	大場石五号	大場襦	白前澤	早石白	大場中	信州金子	早千葉錦	水島早	大石神力中	關取晚	凱旋	撲一	愛國中	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		鹿兒島		熊本													長崎	佐賀	福岡	
曲玉	晚白笠	小坊主	旭号	山北坊主				神力二号	赤神力	九州晚八号	晚神力	九州四三号	愛國一三三	日本敷長都	晚白笠					愛國中箱
晚々	〃	晚	中	晚				〃	〃	〃	晚	中	〃	早	晚					中
												荒	佐賀神力号	雄町一	赤神力	三井神力				
												本中	晚	中	晚	晚				
			神力		晚三四号	神力一号	神力三号	曲玉一号	長崎中生号	敷長都	第一号	雄町二	長崎早生号	愛國二	神力二	神力				
			晚		〃	〃	〃	晚	〃	〃	〃	中	〃	早	晚	晚				

大正十一年十二月十五日
調査

					新												京
					潟												都
早坊主一 号早	新 巻	中笠 高号	改良愛 國中	銀葉一 号	越前一 号早						弁 慶	滋 凌	女 遊	岡	雜 晚八号	相 德	旭
	〃	〃	中	〃	早						〃	〃	早	〃	〃	〃	晚
		新 石白	新愛 國中	水野 錦	新大 場早									閑 取	龜 治晚	福 神一 号	愛 國中
		〃	中	〃	早									〃	〃	〃	中
新二 本中	新 高早	石白 二号	石白 一号	龜尾 一号	末 光中	雄 町	竹 成	神 力晚	中 生神 力中	朝 日	穀 良都	福 山	都	太 和日 出中	羽 二重 欄	大 場	有 岡早
		〃	〃	〃	中	〃	〃	晚	中	〃	〃	〃	〃	中	〃	〃	早

越中坊主号中	新一本早

二. 稻ノ品種ト白葉枯病トノ關係

調査セル道府縣名	免疫性品種	抵抗性盛キ品種	同中庸ノ品種	同弱キ品種	備考
	名	特性	名	特性	
岐阜	愛國早	中	八ツ倉中	旭	
	早生神力中	中	万作		
	関取中	中	神力晚		
愛知	一潑雙関取中	中	須賀一本晚	神力晚	
	赤神力晚		道徳中	京都旭	
	西ノ官		赤穂晚	榮神力	
			源一本		
			晚白笹		
			尾張坊主		
滋賀	神力七号晚		日出一九号晚	善光寺中	
	関取二号			渡船四号晚	
				渡船六号	
岡山	日出遼姫		朝日中	神力	
	三井神力		朝鮮晚	神力	
山口	小都中		雄町	神力晚	

鹿 兒 島	宮 崎						長 崎		佐 賀			福 岡	
小天狗	赤神力	早生神力				晚白蓮	曲玉七四号	赤神力					穀良都
〃	晚	早				〃	〃	晚					早
白蓮一七号	三井神力	山中	九州晚八号	添一本	西宮	小坊主	都二号	第一相一号	晚白蓮	旗町	白虹屋	味坂中	極棒
〃	晚	〃	〃	〃	〃	〃	晚	中	晚	中	早	〃	〃
	神力(普通)	神力	曲玉一号	相徳九号	玉光	三井神力	神力二号	大和錦八号		赤江屋			
	晚	晚	〃	〃	〃	〃	晚	中	〃	早			

			京				
			都				
		味	雅			九	虎
		坂	腕八号			州八号	丸三号
		〃	腕			〃	腕
			橙	薩摩	雄鹿	曲	旭
			ノ	摩三	町一	玉	
			棒	号	号		
			腕	腕	中	〃	腕
岡	旭	雄	神				
		町	力				
〃	〃	〃	腕				

三. 稻ノ品種ト胡麻葉枯病トノ關係

調査セリ道府縣名		免疫性品種	抵抗性品種	同中筋ノ品種	同弱キ品種	備考
名	稱	名	稱	名	稱	
富山			銀坊主 晩	水島早	前沢中	
			無芒農園	畿内	大場	
			石白中		一本三	
山口			穀良都早	郡中	神力晩	
			高津	白玉		
			音選	中生神力		
			早生神力	雄神晩		
			年茂中	雄町		

一四

[illegible]

		埤
		玉
四 十 日	近 江	荒 木 中
早	〃	中
		遅
		一 中
	無 芒 愛 國 早	愛 國 中

五、 稻ノ品種ト稻麴病トノ關係

調査セル道府縣名	名	表性	特	性	種	名	抵抗性	強	弱	品	種	名	同中	庸	品	種	名	同	弱	品	種	備	考
埼 玉						荒 木 中						近 江 中					神 力 晚						
						無芒愛國早						保村八号中					関 取 中						
						愛 國 中											選 一 中						
						不作不知晚											不 石 神 力 中						
京 都						雄 町 晚											旭 中						
						相 德 中											神 力 中						
						都 中											竹 成 中						
						大和日出中											中 生 神 力 中						
						穀良都中											岡 中						
						改良愛國中											早 生 神 力 早						
						福ノ神晚											撰 立 早						

六、 種ノ品種ト葉切病トノ關係

佐賀		調査也ノ道并縣名	
		名	免疫性品種
		秋特	性
		性	種
目利	晚白甚晚	名	抵抗性強キ品種
々	晚	秋特	性
神刀晚	赤江屋早	名	同中庸ノ品種
		秋特	性
才マセ	白江屋早	名	同弱キ品種
々	早	秋特	性
		備	
		考	

二

[illegible]

[illegible]

[illegible]

八、麥ノ品種ト白澁病トノ關係

調査セル道府縣名										群馬		名		種		抵抗性		強キ品種		同中		庸ノ品種		同弱キ品種		備		考			
												名		種		性		性		性		性		性		性		性		性	

九. 大麥ノ品種ト菌核病トノ關係

		岩手	調査セル道府縣名	
			名	免疫性品種
			特	性
			性	種
岩手マンス グールド アーリー 二号	細 麥 中	名	抵抗性	品種
		特	性	種
		性	種	
一五畝 四石 号	一 關東 大角 早	三月 二号 中	名	同中層ノ品種
			特	性
			性	種
穂摘 一号 中	豐年 一号 早	備前 二号 中	名	同弱キ品種
			特	性
			性	種
			備考	

一、 麥ノ品種ト雲紋病トノ關係

調査セル道府縣名		名	疫性	特	品	種	抵抗性	強キ	品	種	同中	庸ノ	品	種	同	弱	キ	品	種	備
富山							ポールデン	特	性		大正麥七号	特	性		関取	特	性			考
							穀内七号				谷風燒年				全	山				
							一大正麥				穂揃				谷風(寛)					
							赤達摩				八石八四号				三月(寛)					
							伊賀筑後								四條	富山				
							半裸													
							畿内													
							二大													
							加太													
							屋根裸													

一二、麥ノ品種ト萎縮病トノ關係

[illegible]

二六

[illegible]

一四. 麥ノ品種ト斑葉病トノ關係

調査セリ道府縣名		名	免我性品種	抵抗性品種	同中庸ノ品種	同弱キ品種	備考
埼玉	埼玉	特選					
富山	富山	裸麥					
		備前薙原					
大政官	蘭取	三月大麥					

二八

調査セル道有縣名	免養性品種	抵抗性強品種	同中庸ノ品種	弱品種	備考
廣島	名株特選性	川辺祐昭名株特選性	廣島丸中	橘田昭	
新潟			魚沼中着晚	蔓細手成早	
			中生山若子中	蒔柴中	

一六、 茄、品種ト立枯病トノ關係

調査之道府縣名		免疫性品種		抵抗性品種		同中層ノ品種		同弱チ品種		備考
名	林特性	名	抵抗性	名	抵抗性	名	林特性	名	抵抗性	
京都				茂木	早	本城	中	山東	早	
				小芹川	中	芹川	晚	山科	中	
						長茄子	中			

三三

調査セシ道府縣名	免	表	性	品	種	抵抗性強キ品種	同中庸ノ品種	同	弱キ品種	備考
官	名	称	將	性	名	称	將	性	名	称
城										
	陸羽二六号	陸羽二五号	陸羽四号	中、小粒	陸羽八号	中、中粒	滝谷早、小粒			
	〃	賊、中	〃	玉造	〃	〃	白眉	〃	〃	

[illegible]

三 四

[illegible]

三六

[illegible]

二四。 藥ノ品種ト腐敗病トノ關係

山 口	調査セル道府縣名		免疫性品種	抵抗性強キ品種	同中庸ノ品種	同弱キ品種	備 考
	名	秋 特 性	名	秋 特 性	名	秋 特 性	
	支那蓮						
	普通蓮						

三八

[illegible]

二六. 梨ノ品種卜黒星病ノ關係

[illegible]

早
生
赤
中

三.

調査せし道府縣名	滋	疫	性	品	種	同	中	庸	品	種	同	弱	品	種	備	考
名	類	特	性	名	種	名	種	性	名	種	性	名	種	性		
京都						キ	フ	ア	中		今	村	秋	晚		
						長	十	郎	〃							

二八、 梨ノ品種ト腐爛病トノ關係

調査セル道府縣名	名	免疫性	名	抵抗性	名	同中	同弱	備考
	称特	品種		強キ品種		庸、品種		
岩手	キーラー	晚	プレコース	早	バートレット	中		

二九

[illegible]

三〇. 桃ノ品種ト縮葉病トノ關係

調査セル道府縣名		免疫性品種	抵抗性強キ品種	同中庸ノ品種	同弱キ品種	備考
長	野	名称	特性	名称	特性	
		魁		土用	金桃	
		水蜜桃核		上海	橘早満	
		アイリド		田中	トリアンア	
		日月桃		天神		
		五月桃		嶺桃		
		三層ミール				
		アイリントシ				
		ツアムステン				
		日ノ丸				
		カールマン				
		リパリス				

三、 苹果、品種ト炭疽病ト、關係

		京 都	調査セル道府縣名	
			名	免疫性品種抵抗性強き品種
			称	
			特	
			性	
			名	
			称	
			特	
			性	
		中	名	同中
		成	称	膚、品種
		子	特	
		中	性	
旭	クーパーズ	ビスマーク	名	同弱き品種
	ク	早	称	
			特	
			性	
			備	
			考	

四六

調登セリ道序縣名	免疫性品種	名	山	形
抵抗性製品種	名稱			
同中腐ノ品種	特性			
同弱キ品種	名稱	若紫中		
備考	特性	ナホレオン晚	黃玉中	

三三. 櫻桃ノ品種ト腐爛病トノ關係

		山形	調査セル道府縣名	
			名	免疫性
			称	品種
日ノ出早	若紫	大紫中	特性	抵抗性
			名	強キ品種
			称	同中
			特性	腐ノ品種
		エホレオン	名	同弱キ品種
		晩	特性	
			備考	

三四. 柑橘ノ品種ト潰瘍病トノ關係

調査セシ道府縣名		名	免疫性	特	性	名	抵抗性	特	性	名	同中庸ノ品種	特	性	名	同弱キ品種	特	性	備考
和歌山	日南	夏蜜柑				三雲蜜柑				夏橙				普通レモン				
	温州蜜柑					秋葉蜜柑				紫柑				リスボン				
	紀州太夫					小江蜜柑				九年母				レモン				
	紀州蜜柑					マルメラ				雪柑				レモン				
	三雲蜜柑					鳴門蜜柑				絹皮蜜柑				ワシントン				
	八代蜜柑					旭柑				橘柑				アルオレンヂ				
						獅子袖								アルチウス				
						伊豫蜜柑								アラビ				
						紅蜜柑								チカアレ				
														シヤレート				

三、五、梅ノ品種ト黒點病トノ關係

[illegible]

三六 甘蔗，品種ト赤腐病トノ關係

	沖繩	調査セル道庁縣名	
		名	免疫性品種
		秋特性	品種
		抵抗性強キ品種	特性
		一畝一畝生	特性
一デ 三メ 五ヲ	読谷山	名	同中腐ノ品種
		秋特性	品種
小 笠 原	七メ 四ヲ	名	同弱キ品種
		秋特性	品種
		備考	

乙. 品種ト害蟲トノ關係
一. 稻ノ品種ト螟虫トノ關係

調査地区道府縣名	名	免疫性	特種性	抵抗性	強キ品種	同中庸ノ品種	同弱キ品種	備考
岩手	凌雲後	晚	特	名	赤穂一	中	陸羽七	
	早生大野	早			關山一	早		
	八幡二	中			小次白	中		
群馬	苗代稻	早			信州早	早	教良都	
	大夢早	中			東郷		関取	
	福龜	中			荒木	晚	國富	
	金賀野	晚			坊主茶	早	早生愛	
					改良愛	中	選一	
					玉錦	晚	本野兵衛	
					愛國中		金佐彌	
埼玉	愛國中				關取	中	多摩川	
	接早生	早			近江		雷電	
	鹿倉錦	中			選一		瑞穂荒	
	戰捷中	(産)			玉ノ井		文節兵衛	
	×張晚				〃		浦三	
							中	(産)

京			長	福			和				富					
都			崎	岡			歌				山					
旭			神力三号	日 本 早	福岡晚 七。号 早	関 坂 早			畿 内	石 白 瀨	石 白	東京府	和太郎中	荒 木 晚		
晚			晚	早	晚	早										
都			愛 國	穀良都 早中		晚 神力 晚		和歌山 晚 神一三 公力中 四号生 中		大正瀨	大場瀨	前澤中	銀坊主 晚			
中			早	中		晚		晚				中	晚			
有	玉	曲	雄	第一旭	三	八	金	金	九	大	無	早	水	大	白	高
岡	光	玉	町	中	室	京	龜	穀	湖	和	芒	干	島	場	月	砂
早		晚		中		中				中	晚		早	中		中

					雅麗八号	栢	德
					ノ	脱	
					雄町	竹成	中生神力
					ノ	脱	中
福、神	年慶	福山	敷良都	愛國	大和目出	大和目出	羽二重編
中	早	ノ	ノ	ノ	ノ	中	早

二. 稻ノ品種ト苞虫トノ關係

調登也八道府縣名	免疫性品種抵抗性強牛品種	同中庸，品種同弱牛品種	備考
富山	名 稱 特 性	名 稱 特 性	
	大場中	石白	
	前澤中	銀坊主晚	無芒愛國

三、稻ノ品種ト泥負虫トノ關係

[illegible]

四. 馬鈴薯ノ品種ト爲數出トノ關係

五六

岩 手	調査セル道府縣名	
	名	免疫性品種
	稱	特性
金	名	抵抗性強キ品種
時	稱	特性
販		性
ゴベル ドモ ンド	名	同中層ノ品種
中	稱	特性
ア ー リス 早	名	同弱キ品種
	稱	特性
		備
		考

六 大豆、品種、心喰、蟲、ト、關係

調査地区、調査年度、調査機関名		名	疫性	品種	抵抗性	特異性	同中	育、品種	同弱、品種	備考
福島										
	白毛丸	達磨二號	早							
	中	早								
	白八石二號	旭大〇號	早							
	中	早								

七. 大豆、品種、莢蠹虫、關係

岩手	調査セル道府縣名	
	名	免疫性品種
	標	性
	性	種
裸豆 早	名	抵抗性強き品種
	秋	性
	特	性
野 起 中	名	同中庸、品種
	特	性
	性	種
茶 豆	名	同弱き品種
	秋	性
	特	性
	性	種
	備	
	考	

六

[illegible]

蘋果ノ品種ト綿蟲トノ關係

考

一〇 甘藷ノ品種ト螟虫トノ關係

調査セル道府縣名		沖繩	名		免疫性	名		抵抗性	名		同中	名		同弱	備考	
		繩	稱		性	特		性	特		性	特		性		
七デ 四メ 号ラ		小笠原	一瓜 大哇 一実 号生													
一デ 三メ 五号ラ		一瓜 五号哇	読谷山													
			二瓜 七七 号哇													

二、甘藷ノ品種ト小翅椿象トノ關係

沖繩	調査セル道府縣名	
	名	免疫性品種
	特	性
	名	抵抗性強キ品種
	特	性
瓜哇實生 一六一号	名	同中庸ノ品種
	特	性
諒谷山	名	同弱キ品種
	特	性
		備考

大正十四年七月二十日印刷

大正十四年七月二十三日發行

農林省農務局

東京市神田區元佐久間町十三番地

印刷所 中平義次

D
/ - /
522